



**REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA**

**Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb**

Klasa: 307-01/09-01/03

Urbroj: 371-06/09-51

Zagreb, 5. lipnja 2009.

Na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 177/04 i 76/07), a u svezi s člankom 9. stavkom 1. podstavkom 3., 8. i 13. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti, predsjednik Upravnog vijeća Tomo Galić, dipl. ing., dana 5. lipnja 2009. donosi sljedeće

MIŠLJENJE

**o primjeni tarifnog sustava i visine tarifnih stavki
kod energetskog subjekta VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.,
Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47a**

1. Energetski subjekt VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Vinkovaca, Dragutina Žanića-Karle 47a, na propisani način primjenjuje Tarifni sustav za usluge energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki („Narodne novine“, broj 57/06, 88/06, 105/06, 116/06, 55/07, 65/07-pročišćeni tekst i 154/08) te Odluku o visini tarifnih u Tarifnom sustavu za usluge energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom („Narodne novine“, broj 154/08) za energetski subjekt VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Vinkovaca, Dragutina Žanića-Karle 47a.
1. Ovo Mišljenje dostavit će se Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva i Državnom inspektoratu na daljnje postupanje.
2. Ovo Mišljenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Obrazloženje

Sukladno ovlaštenjima koja Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: Agencija) ima temeljem članka 28. stavka 7. Zakona o energiji („Narodne novine“, broj 68/01, 177/04, 76/07 i 152/08) i članka 9. stavka 1. podstavka 3., 8. i 13. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti, izvršen je nadzor nad primjenom Tarifnog sustava za usluge energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki i primjenom visine tarifnih stavki iz Odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetske djelatnosti

proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom (dalje: nadzor) kod energetskog subjekta VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Vinkovaca, Dragutina Žanića-Karle 47a (dalje: energetski subjekt VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.).

Nadzor je obavljen dana 12. svibnja 2009. u prostorijama energetskog subjekta VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. na adresi Dragutina Žanića-Karle 47a, Vinkovci.

Uvidom u Zapisnik o obavljenom nadzoru od 12. svibnja 2009. i u Izvješće o obavljenom nadzoru od 5. lipnja 2009. utvrđeno je:

- (1) Ukupni toplinski kapacitet (instalirana snaga) postrojenja za proizvodnju toplinske energije svih područnih toplana/kotlovnica energetskog subjekta VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. utvrđen je u iznosu od 16,99 MW. Ukupno utvrđena priključna toplinska snaga toplinskog konzuma iznosi 11,39 MW.

Iznos ukupne priključne snage toplinskog konzuma od 11,39 MW utvrđen je primjenom faktora 50 W/m^3 na jedinstven način u svim samostalnim uporabnim cjelinama u stambenim i poslovnim objektima kojima usluge proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom pruža energetski subjekt VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

U svezi s prethodnim nužno je navesti da je uočen naznačen trend smanjenja priključne snage toplinskog konzuma zbog izdvajanja tarifnih kupaca iz toplinskog sustava.

- (2) Energetski subjekt VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u kotlovnica kao gorivo za proizvodnju toplinske energije koristi prirodni plin, loživo ulje srednje LUS II i loživo ulje ekstra lako LU EL. Iz podataka o potrošnji prirodnog plina i lož ulja (računa) za prosinac 2008. i siječanj 2009. i tablica količina proizvedene toplinske energije u kotlovnica, odnosno količina toplinske energije predane preko zajedničkih mjerila toplinske energije u toplinskim stanicama za prosinac 2008. i za siječanj 2009., utvrđeno je da je energetska vrijednost ukupnih količina pogonskog goriva utrošenog za proizvodnju toplinske energije u siječnju 2009. bila za 39,31% veća od energetske vrijednosti ukupnih količina pogonskog goriva utrošenog za proizvodnju toplinske energije u prosincu 2008. Istovremeno, odgovarajuća ukupna količina toplinske energije koja je izmjerena na zajedničkim mjerilima toplinske energije u toplinskim stanicama u siječnju 2009. bila je za 29,43% veća od ukupne količine toplinske energije koja je izmjerena na zajedničkim mjerilima toplinske energije u toplinskim stanicama u prosincu 2008.

Treba napomenuti da su iskazane količine toplinske energije utvrđene iz očitanih stanja mjerila toplinske energije u kotlovnica i zajedničkih mjerila toplinske energije za tarifne kupce, bilo da su ista smještena u toplinskim stanicama, bilo u zajedničkim prostorima s kotlovnica kada je mjerenje objedinjeno na samo jednom mjernom uređaju.

- (3) Energetski subjekt VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. na valjan način je utvrdio priključne snage, odnosno ukupne snage svih samostalnih uporabnih cjelina priključenih na zajedničkom mjerilu toplinske energije u toplinskim stanicama stambeno-poslovnih objekta kojima pruža usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom.

Naime, ukupna priključna snaga toplinskog konzuma koju energetski subjekt VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. obračunava tarifnim kupcima iznosi 11,39 MW. Ovaj iznos ukupne priključne snage toplinskog konzuma predstavlja sumu priključnih snaga samostalnih uporabnih cjelina utvrđenih primjenom faktora 50 W/m^3 , dakle temeljem članka 111. Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom („Narodne novine“ broj: 129/06) (dalje: Opći uvjeti). Kod svih samostalnih uporabnih cjelina energetski subjekt VINKOVAČKI

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. na jedinstven način za čitavo distribucijsko područje primijenio je faktor 50 W/m^3 .

- (4) U pogledu načina raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkim mjerilima toplinske energije na distribucijskom području grada Vinkovaca pravovremeno i na propisani način primijenjene su sve relevantne odredbe Općih uvjeta i odredbe Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju („Narodne novine“, broj 139/08 i 18/09) (dalje: Pravilnik). U tom smislu na adrese svih predstavnika suvlasnika odaslan je letak pod naslovom „Obavijest kupcima toplinske energije“ koji je svim kupcima toplinske energije dostavljen uz račun za siječanj 2009., s detaljnim pojašnjenjem obračunskih elemenata, načinom utvrđivanja priključne snage, visinom tarifnih stavki i primjenom Općih uvjeta te obračuna i raspodjele troškova za toplinsku energiju sukladno Pravilniku.

Prijedlozi odluka o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije energetskog subjekta VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. predstavnicima suvlasnika odaslani su zajedno sa zahtjevima, odnosno obrascima za davanje suglasnosti predstavnika suvlasnika.

Ujedno, s ovlaštenim predstavnicima suvlasnika i tarifnim kupcima, uz prisustvovanje sredstava javnog izvještavanja i medija, održani su skupovi stanara radi izvještavanja i obrazlaganja o primjeni nove visine tarifnih stavki za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, te prijedlozima odluka o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije.

Do dana kada je proveden nadzor energetski subjekt VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. od većine predstavnika suvlasnika zaprimio je suglasnosti na predloženi način raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije. Međutim, bilo je i novih prijedloga obračuna i raspodjele od strane predstavnika suvlasnika, ali ti prijedlozi nisu sadržavali relevantne podloge i parametre za raspodjelu sukladno Pravilniku, pa nisu stoga mogli biti uvaženi.


- (5) Uvidom i analizom primjeraka računa za toplinsku energiju tarifnih kupaca na svakom zajedničkom mjerilu za siječanj 2009. utvrđeno je da su isti u potpunosti usklađeni s odgovarajućim odredbama Općih uvjeta i Pravilnika, jasni i razvidni, te pružaju sve potrebne informacije o svim obračunskim elementima i visinama tarifnih stavki. U svezi s dostavljenim primjerima obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju nisu primijećene bilo kakve nepravilnosti ili nerazvidnosti, niti u svezi utvrđivanja, niti raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju.

U svezi s točkom 2. nužno je istaknuti da energetski subjekt VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju, odnosno za tarifni element isporučene/preuzete toplinske energije vrši prema količini toplinske energije koja se mjeri na zajedničkom mjerilu toplinske energije u toplinskoj stanici, za sve toplinske stanice. Pri tom na odgovarajućem računu za toplinsku energiju tarifnog kupca razvidno iskazuje identifikacijski broj brojila/mjerala toplinske energije, početno i završno stanje brojila za obračunski period, te razliku ta dva stanja, tj. količinu isporučene/preuzete toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije u toplinskoj stanici tijekom obračunskog perioda, što je sukladno odgovarajućim odredbama Općih uvjeta i Pravilnika.

Imajući u vidu naprijed iznijeto, Agencija je mišljenja da je nadzorom kod energetskog subjekta VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. utvrđeno da isti u svom poslovanju primjenjuje odredbe pozitivnih propisa kojima se uređuje raspodjela i obračun troškova za

isporučenu toplinsku energiju te odredbe Tarifnog sustava za usluge energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki i Odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetske subjekt VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Kako je temeljem članka 9. stavka 1. podstavka 12. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti Agencija ovlaštena surađivati s ministarstvima i nadležnim inspekcijama sukladno posebnim zakonima, ovo Mišljenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva i Državnom inspektoratu.


Predsjednik Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO RADA, GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s povratnicom
2. REPUBLIKA HRVATSKA, DRŽAVNI INSPEKTORAT, Petračićeva 4, 10 000 Zagreb, s povratnicom
3. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Dragutina Žanića-Karle 47a, Vinkovci, s povratnicom
4. Internetska stranica Agencije
5. Pismohrana, ovdje