



**REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb**

Klasa: 307-01/13-01/41

Urbroj: 371-01/13-00

Zagreb, 23. prosinca 2013.

Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji („Narodne novine“, broj 120/12), u upravnom postupku određivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina pokrenutom na zahtjev energetske subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4, Čakovec, na 23. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, donosi sljedeću

ODLUKU

1. Odbija se iznos tarifnih stavki za distribuciju plina energetskom subjektu MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4, Čakovec, iz Zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, za energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4, Čakovec, od 23. rujna 2013., kako je navedeno u Tablici 1.

Tablica 1. Iznos tarifnih stavki za distribuciju plina iz Zahtjeva energetskeg subjekta MEDIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4, Čakovec

Vrsta tarifnih stavki	Oznaka tarifne stavke	Tarifni model	Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)			Mjerna jedinica
			T 2014.	T+1 2015.	T+2 2016.	
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina	Ts1	TM1	0,0590	0,0590	0,0590	kn/kWh
		TM2	0,0590	0,0590	0,0590	kn/kWh
		TM3	0,0472	0,0472	0,0472	kn/kWh
		TM4	0,0443	0,0443	0,0443	kn/kWh
		TM5	0,0413	0,0413	0,0413	kn/kWh
		TM6	0,0384	0,0384	0,0384	kn/kWh
		TM7	0,0354	0,0354	0,0354	kn/kWh
		TM8	0,0325	0,0325	0,0325	kn/kWh
		TM9	0,0236	0,0236	0,0236	kn/kWh
		TM10	0,0177	0,0177	0,0177	kn/kWh
		TM11	0,0118	0,0118	0,0118	kn/kWh
		TM12	0,0059	0,0059	0,0059	kn/kWh
Fiksna mjesečna naknada	Ts2	TM1	16,50	16,50	16,50	kn
		TM2	16,50	16,50	16,50	kn
		TM3	33,00	33,00	33,00	kn
		TM4	49,50	49,50	49,50	kn
		TM5	66,00	66,00	66,00	kn
		TM6	99,00	99,00	99,00	kn
		TM7	165,00	165,00	165,00	kn
		TM8	247,50	247,50	247,50	kn
		TM9	330,00	330,00	330,00	kn
		TM10	495,00	495,00	495,00	kn
		TM11	660,00	660,00	660,00	kn
		TM12	825,00	825,00	825,00	kn

- Iznos tarifnih stavki Hrvatska energetska regulatorna agencija odredit će posebnom odlukom koja će se objaviti u „Narodnim novinama“.
- Ova Odluka dostavit će se energetskeg subjektu MEDIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4, Čakovec.
- Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

O b r a z l o Ź e n j e

Na temelju članka 29. stavka 7. Zakona o energiji energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4, Čakovec (dalje: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.) dostavio je 24. rujna 2013. Hrvatskoj energetske regulatornoj agenciji (dalje: HERA) Zahtjev za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., od 23. rujna 2013. (dalje: Zahtjev) kojim se traži određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina. Nadalje, HERA je s energetskim subjektom MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. 26. studenoga 2013. održala sastanak na kojem je zatražena dopuna Zahtjeva, a koja je u potpunosti dostavljena 2. prosinca 2013.

HERA je pregledom i analizom dokumenata koje je energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. dostavio uz Zahtjev i u dopuni Zahtjeva, utvrdila da isti sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 41. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina („Narodne novine“, broj 104/13) (dalje: Metodologija).

Energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. primjenjuje iznos tarifnih stavki koji je odredila Vlada Republike Hrvatske Odlukom o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki („Narodne novine“, broj 49/12 i 99/12) (dalje: Odluka o visini tarifnih stavki). Odlukom o visini tarifnih stavki, koja je stupila na snagu 1. svibnja 2012., energetskom subjektu MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. bila je određena visina tarifnih stavki kako je navedeno u Tablici 2.

Tablica 2. Visina tarifnih stavki za energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. iz Odluke o visini tarifnih stavki

TARIFNA GRUPA - TG	TARIFNI MODEL - TM		TARIFNE TAVKE - TS (bez PDV-a)	
			Ts1 [kn/kWh]	Ts2 [kn]
KUĆANSTVO - TG1	TM1	Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.	0,030235	16,50
PODUZETNIŠTVO - TG2	TM2	Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh	0,024836	16,50
	TM3	Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh	0,021597	60,00
	TM4	Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh	0,008639	60,00

Uvodne napomene

Metodologijom je propisan model poticajne regulacije energetske djelatnosti distribucije plina, formula i elementi za izračun dozvoljenog prihoda operatora distribucijskog sustava, postupak revizije dozvoljenog prihoda, tarifne stavke i tarifni modeli, način, elementi i kriteriji za izračun iznosa tarifnih stavki te očekivanog ukupnog prihoda operatora distribucijskog sustava, značajke i preduvjeti za uspostavu regulatornog računa te način, elementi i kriteriji za izračun i za reviziju iznosa tarifnih stavki u modelu regulatornog računa, postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki, te podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun i za reviziju dozvoljenog prihoda i za izračun iznosa tarifnih stavki.

Sukladno Metodologiji, iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za sva obračunska mjerna mjesta istog tarifnog modela unutar cjelokupnog distribucijskog sustava koji je u vlasništvu operatora ili kojim operator upravlja jednaki su, bez obzira na duljinu distribucijskog puta.

Nadalje, Metodologija definira regulacijsko razdoblje kao višegodišnje razdoblje tijekom kojega se primjenjuju pojedini nepromjenjivi elementi za izračun dozvoljenog prihoda, a za koje se, zasebno za svaku regulacijsku godinu, utvrđuju dozvoljeni prihodi i iznos tarifnih stavki te po isteku kojega se provodi revizija dozvoljenog prihoda. Regulacijsko razdoblje započinje 1. siječnja u regulacijskoj godini T i završava 31. prosinca u regulacijskoj godini T+n-1, gdje je n broj godina u regulacijskom razdoblju. Pri tome je prvo regulacijsko razdoblje određeno u trajanju od tri godine, od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2016., dok je trajanje drugog i narednih regulacijskih razdoblja pet godina. Zahtjev, kao i ova Odluka, odnose se na prvo regulacijsko razdoblje.

1. DOZVOLJENI PRIHOD

1.1. PLANIRANI DOZVOLJENI PRIHOD

Metodologija propisuje da planirani dozvoljeni prihod treba pokriti opravdane troškove poslovanja koji se ostvaruju pri obavljanju energetske djelatnosti distribucije plina i osigurati prinos od reguliranih sredstava.

Planirani dozvoljeni prihod utvrđuje se kao planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t - DP_t^P (dalje: planirani dozvoljeni prihod), a iznosi planiranih dozvoljenih prihoda iz Zahtjeva kao i sastavni elementi koji su uključeni u izračun istih, prikazani su u Tablici 3.

Tablica 3. Iznosi planiranih dozvoljenih prihoda prema Zahtjevu i sastavni elementi koji su uključeni u izračun istih

Godina regulacijskog razdoblja	T 2014.	T+1 2015.	T+2 2016.
OPEX _t ^P - planirani operativni troškovi poslovanja u regulacijskoj godini t (kn)	15.759.578,02	16.074.769,58	16.396.264,97
A _t ^P - planirana amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn)	7.079.052,57	7.680.898,44	8.586.656,49
PRO _t ^P - planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn)	10.066.779,01	10.448.419,19	11.278.323,90
PV δ _t - dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u prethodnom regulacijskom razdoblju u regulacijskoj godini t (kn)	-	-	-
P _{PRIK} _t ^P - planirani prihodi od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta u regulacijskoj godini t (kn)	700.000,00	600.000,00	500.000,00
P _{NU} _t ^P - planirani prihodi od nestandardnih usluga u regulacijskoj godini t (kn)	1.200.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
P _{OST} _t ^P - planirani ostali poslovni prihodi u regulacijskoj godini t (kn)	0,00	0,00	0,00
DP_t^P - planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t (kn)	31.005.409,60	32.304.087,21	34.411.245,36

Na temelju provedene analize, HERA smatra da pojedini navedeni iznosi planiranih dozvoljenih prihoda iz Zahtjeva, odnosno elementi koji su uključeni u predmetni izračun nisu opravdani i trebaju biti korigirani, kako je navedeno u nastavku ovog obrazloženja.

a) Planirani operativni troškovi poslovanja

Metodologija propisuje da operativni troškovi poslovanja (dalje: OPEX) predstavljaju sve opravdane troškove poslovanja vezane za energetske djelatnosti distribucije plina i ne uključuju trošak amortizacije, pri čemu se OPEX sastoji od opravdanog iznosa materijalnih troškova, troškova usluga, troškova osoblja, ostalih troškova poslovanja i ostalih poslovnih rashoda.

Iznimno, za prvo regulacijsko razdoblje, propisani element *koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju (X)* iznosi 0. Također, iznimno za prvo regulacijsko razdoblje, dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini T-2 (2012.) utvrđuje se na temelju opravdanog iznosa OPEX-a koje je operator ostvario u godini T-2 (2012.), dok se za drugo i naredna regulacijska razdoblja dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini T-2 utvrđuje primjenom formule iz članka 10. stavak 8. Metodologije.

Operativni troškovi poslovanja koje je operator ostvario u godini T-2 (2012.) dostavljeni su u *Tablici 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja iz Priloga 1. Metodologije*. Isto tako, sastavni dio Zahtjeva je i specifikacija pojedinih stavki troškova iz *Tablice 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja* za koje je propisana detaljna specifikacija, a koja je dostavljena od strane energetskog subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.

Na temelju provedene usporedbe podataka o ostvarenim iznosima OPEX-a iz Zahtjeva s podacima o ostvarenim poslovnim rashodima umanjanim za iznos amortizacije prema *Računu dobiti i gubitka za energetske djelatnosti distribucije plina za 2012.* energetskog subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. utvrđeno je da isti u iznosima odgovaraju i da su usklađeni.

Nadalje, u članku 10., stavak 5. Metodologija propisuje da OPEX ne uključuje troškove poslovanja koje HERA smatra neopravdanima za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina i koji nisu sastavni dio dozvoljenog prihoda operatora, te su dodatno u stavku 6. istoga članka definirani neopravdani troškovi.

Slijedom navedenog, a prema dostavljenim podacima o OPEX-u iz Zahtjeva, HERA smatra da u izračunu dozvoljenog baznog iznosa OPEX-a za energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. nisu opravdani sljedeći troškovi:

- *trošak nabave plina za pokriće gubitaka plina* - iznos od 7.761.736,73 kn, HERA je korigirala na iznos od 4.022.270,37 kn, a s obzirom na korekciju prosječne ponderirane jedinične nabavne cijene (sa 0,2621211154 kn/kWh na 0,2626 kn/kWh) te s obzirom na gubitke plina koji su veći od dozvoljenih gubitaka plina koji sukladno Metodologiji iznose najviše do 3 % od ukupne količine plina na ulazima u distribucijski sustav.

Naime, HERA smatra da se navedena prosječna ponderirana jedinična nabavna cijena za gubitke plina iz Zahtjeva u iznosu od 0,2621211154 kn/kWh ne može smatrati opravdanom. Kao nabavnu cijenu za gubitke plina ostvarenu u 2012. HERA opravdanom smatra 0,2626 kn/kWh. Ista se odnosi se na prosječnu nabavnu cijenu plina ostvarenu u 2012. uvećanu za prosječnu naknadu za korištenje transportnog sustava za opskrbljivače plina koji opskrbljuju krajnje kupce na distribucijskom sustavu, a koja prema konačnom obračunu iz 2012. dostavljenom od energetskog subjekta Plinacro d.o.o. iznosi 0,0250 kn/kWh¹. Isto tako, sukladno članku 10. stavak 3. Metodologije propisano je da troškovi nabave plina za

¹ Za preračun u kWh korištena je prosječna godišnja ogrjevna vrijednost plina za 2012. prema podacima dostavljenim od PLINACRO d.o.o., u iznosu 34,421 MJ/m³ (pretvorbeni faktor kWh/m³ 9,5614).

pokriće dozvoljenih gubitaka plina iznose najviše do 3 % od ukupne količine plina na ulazima u distribucijski sustav, te je u skladu s time izvršena i korekcija opravdanih gubitaka plina za izračun dozvoljenog baznog OPEX-a u 2012.

- *iznos OPEX-a za 2012.* – ukupni iznos OPEX-a za 2012. od 14.927.574,71 kn HERA je korigirala na iznos od 14.577.492,68 kn, s obzirom na usporednu analizu operativnih troškova i učinkovitosti poslovanja svih operatora distribucijskog sustava.

Naime, HERA je u sklopu analize svrshodnosti troškova poslovanja energetskog subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. provela i usporednu analizu ostvarenih operativnih troškova i učinkovitosti poslovanja svih operatora distribucijskog sustava u Republici Hrvatskoj u 2012., a sukladno podacima iz svih zaprimljenih zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina. Usporedna analiza provedena je po kategorijama operativnih troškova (materijalni troškovi, ostali vanjski troškovi - troškovi usluga, troškovi osoblja - plaće, ostali troškovi poslovanja, ostali poslovni rashodi), pri čemu je izvršena usporedba omjera iznosa pojedine kategorije operativnog troška poslovanja u odnosu na dva ključna parametra - ukupan broj obračunskih mjernih mjesta i ukupnu duljinu distribucijskog sustava u 2012. svakog operatora. Kao gornja dozvoljena granica navedenih omjera u svakoj kategoriji operativnih troškova za pojedinog operatora u odnosu na sve operatore određen je treći kvartil. Pri tome je za korekciju pojedine kategorije operativnih troškova korišten princip veće tolerancije, tj. za korekciju je primijenjen treći kvartil koji daje manju korekciju, ukoliko je ista bila i potrebna. Korigirani iznos ukupnog OPEX-a, slijedom navedenog, predstavlja sumu eventualno korigiranih pojedinih kategorija operativnih troškova u 2012.

Sukladno svemu gore navedenom, kao dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini T-2 (2012.) utvrđen je iznos 14.577.492,68 kn.

Dodatno, energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. dostavio je *Operativni plan za smanjenje gubitaka plina* u kojem je razradio i brojčano (tablično) prikazao financijske efekte ulaganja u rekonstrukciju plinske mreže, tj. iznose ulaganja i odgovarajuće smanjenje troškova održavanja i troškova gubitaka plina, razrađeno kroz razdoblje 2013.-2016. Međutim, HERA smatra opravdanim, za smanjenje gubitaka plina do prihvatljive razine sukladno Metodologiji, priznavanje ulaganja u zamjenu plinomjera i u rekonstrukciju čeličnih plinovoda zbog propuštanja kroz *Plan investicija u rekonstrukciju distribucijskog sustava* koji je energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. dostavio uz Zahtjev.

Na temelju dozvoljenog baznog iznosa OPEX-a za 2012. te projekcije stope rasta indeksa potrošačkih cijena za razdoblje 2014.-2016. koje je objavilo Ministarstvo financija Republike Hrvatske u sklopu dokumenta „Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. – 2016., rujan 2013.“, izračunati su opravdani planirani iznosi OPEX-a za godine regulacijskog razdoblja 2014.-2016., što je prikazano u Tablici 4.

Tablica 4. Iznos OPEX-a za godine regulacijskog razdoblja

Godina regulacijskog razdoblja	T-2	T	T+1	T+2
	2012. ostvareno ²	2014.	2015.	2016.
OPEX (kn) – prema Zahtjevu	14.927.574,71	15.759.578,02	16.074.769,58	16.396.264,97
OPEX (kn) – HERA korekcija	14.577.492,68	15.225.899,56	15.530.417,55	15.825.495,48
RAZLIKA (kn)	-350.082,03	-533.678,46	-544.352,03	-570.769,49

² Umanjeno za neopravdane troškove prema Metodologiji.

b) Planirana amortizacija

Metodologija propisuje da se iznos planirane amortizacije reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t, koji ne uključuje amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava, utvrđuje prema *Tablici 3. Regulirana sredstva* i *Tablici 4. Amortizacija reguliranih sredstava iz Priloga 1. Metodologije*.

S obzirom da je, sukladno članku 11. stavku 2. Metodologije, propisani očekivani vijek uporabe dugotrajne materijalne imovine iz kategorije plinovodi, plinske stanice i poslovne zgrade u iznosu najmanje 35 godina, operator je bio dužan, ukoliko je primjenjivao očekivani vijek uporabe dugotrajne materijalne imovine iz kategorije plinovodi, mjerno-redukcijske stanice i poslovne zgrade koji je kraći od 35 godina, provesti promjenu očekivanog vijeka uporabe. Isto je bio dužan provesti u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima vezanim uz promjene računovodstvenih procjena, za svako sredstvo pojedinačno, i to do početka prvog regulacijskog razdoblja, odnosno najkasnije s početkom primjene od 1. siječnja 2014.

Nastavno na navedeno, HERA je od energetskeg subjekta zatražila dostavu izračuna i analitiku amortizacije za razdoblje 2012.-2016. razrađenu za svako sredstvo pojedinačno, s naglaskom na sredstva iz kategorije plinovodi, plinske stanice i poslovne zgrade u elektronskoj formi (Excel format) kako bi se razvidno analiziralo i utvrdilo da je izračun amortizacije s obzirom na promjenu vijeka uporabe predmetne kategorije imovine proveden u skladu sa računovodstvenim standardima, kako za postojeća sredstva tako i za nove investicije.

S obzirom da je navedeno energetske subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. proveo, i to za dugotrajnu materijalnu imovinu iz kategorije poslovne zgrade, novi obračun se primjenjuje na tekuću poslovnu godinu i buduća razdoblja, odnosno s primjenom od 1. siječnja 2013. Treba napomenuti kako energetske subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. primjenjuje, te će i kroz godine regulacijskog razdoblja primjenjivati očekivani vijek uporabe za dugotrajnu materijalnu imovinu iz kategorije plinovodi i plinske stanice duži od 35 godina. Slijedom navedenog, nije bio dužan provesti novi obračun amortizacije za istu kategoriju imovine, s obzirom da nije došlo do promjene računovodstvenih procjena.

Osim toga, od energetskeg subjekta se zatražilo i umanjeње vrijednosti reguliranih sredstava za bespovratno dobivena sredstava kojima se financirao razvoj distribucijskog sustava. Naime, vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T-2 2012. treba predstavljati stvarnu vrijednost reguliranih sredstava na kraju godine T-2 2012., a preuzima se iz bilance operatora i uključuje:

- neto knjigovodstvenu vrijednost dugotrajne materijalne imovine u uporabi, koja je u funkciji distribucije plina,
- neto knjigovodstvenu vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine u uporabi, koja je u funkciji distribucije plina,
- umanjeње za bespovratno dobivena sredstva kojima se financira razvoj distribucijskog sustava.

U obrazloženju uz Zahtjev energetske subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. navodi da je proveo umanjeње reguliranih sredstava za bespovratno dobivena sredstva na kraju regulacijske godine T-2 2012. Kao vrijednost bespovratno dobivenih sredstava, energetske subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. iz imovine je izuzeo stavku *KUĆ. PRIKLJ./ODGOĐENI PRIHOD* te proveo umanjeње svih stavki iz analitike amortizacije, nabavne vrijednosti, iznosa godišnje amortizacije te neto knjigovodstvene vrijednosti na dan 31.12.

Također, HERA je od energetskeg subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. u dopisu za dopunu Zahtjeva zatražila dodatno umanjeње nabavne i sadašnje vrijednosti reguliranih sredstava te pripadajućeg godišnjeg iznosa amortizacije, tj. dodatno umanjeње za vrijednost prikupljenih

naknada za priključenje (stvaranje uvjeta u sustavu) i prihoda od izgradnje, kojima se financirao razvoj distribucijskog sustava.

Budući da, ni nakon dodatnog traženja HERA-e, energetske subjekt MEDIMURJE-PLIN d.o.o. traženo nije učinio, HERA je na temelju procjene izvršila umanjene vrijednosti reguliranih sredstava na kraju 2012., uzimajući u obzir podatak o ostvarenim prihodima od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta.

Na temelju svega navedenog, te na temelju podataka o vrijednosti bespovratno dobivenih sredstava, izračunata je opravdana vrijednost reguliranih sredstava na dan 31.12. za godine 2012.-2016., a što je prikazano u Tablici 7. ove Odluke.

c) Planirani prinos od reguliranih sredstava

Metodologija propisuje da se iznos planiranog prinosa od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t utvrđuje prema propisanoj formuli, na temelju planiranog prosječnog iznosa reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t i iznosa nominalne vrijednosti ponderiranog prosječnog troška kapitala prije oporezivanja (dalje: WACC) za regulacijsko razdoblje.

Iznose planiranog prinosa od reguliranih sredstava za godine regulacijskog razdoblja 2014. - 2016. iz Zahtjeva i prema korekciji HERA-e prikazuje Tablica 5., pri čemu razlike u iznosima proizlaze iz razlika planiranog prosječnog iznosa reguliranih sredstava za godine regulacijskog razdoblja i iznosa WACC-a za regulacijsko razdoblje iz Zahtjeva i prema korekciji HERA-e, što se obrazlaže u nastavku ovog obrazloženja.

Tablica 5. Planirani prinos od reguliranih sredstava za godine regulacijskog razdoblja

Godina regulacijskog razdoblja	T	T+1	T+2
	2014.	2015.	2016.
PRO _t - planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn) - prema Zahtjevu	10.066.779,01	10.448.419,19	11.278.323,90
PRO _t - planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn) - HERA korekcija	7.708.044,12	7.663.670,59	7.608.757,58
RAZLIKA (kn)	-2.358.734,89	-2.784.748,60	-3.669.566,33

c1) Planirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t

Metodologija propisuje da se planirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t utvrđuje kao prosjek planirane vrijednosti reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine $t-1$ i planirane vrijednosti reguliranih sredstava na kraju prethodne regulacijske godine.

Nadalje, planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t izračunava se na temelju projekcije bilance operatora za regulacijske godine $T-1$ do $T+n-1$ i Tablice 3. Regulirana sredstva iz Priloga 1. Metodologije. Općenito, izračun planirane vrijednosti reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine provodi se na temelju propisane formule i propisanih elemenata, tj. jednak je zbroju planirane vrijednosti reguliranih sredstava na kraju prethodne regulacijske godine i planirane vrijednosti novih investicija u plinski distribucijski sustav (koje će biti stavljene u uporabu u regulacijskoj godini), umanjeno za planirani iznos amortizacije u regulacijskoj godini (ne uključujući amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava), te umanjeno za planiranu vrijednost bespovratno dobivenih sredstava i za planiranu vrijednost otuđenih i rashodovanih sredstava u regulacijskoj godini.

Pri utvrđivanju prosječnog iznosa reguliranih sredstava energetske subjekta MEDIMURJE-PLIN d.o.o. koriste se podaci iz Tablice 4. Amortizacija reguliranih sredstava prema Zahtjevu i

podaci iz plana razvoja distribucijskog sustava, a koji obuhvaća plan investicija u izgradnju i rekonstrukciju distribucijskog sustava, uključujući plan stavljanja u uporabu plinovoda i ostalih objekata distribucijskog sustava, u naturalnim i financijskim pokazateljima.

Sukladno članku 45. stavak 3. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 28/13), operator je dužan plan razvoja plinskog distribucijskog sustava izraditi za regulacijsko razdoblje i dostaviti HERA-i uz Zahtjev. Uz plan, operator je dužan dostaviti i studiju opravdanosti planiranih investicija, uključujući projekciju potražnje i opskrbe plinom, projekciju dinamike priključenja korisnika sustava te izvore financiranja planiranih investicija, odnosno dužan je dostaviti detaljno obrazloženje planiranih investicija kako bi HERA utvrdila tehničku opravdanost i ekonomsku efikasnost istih.

Stoga je, osim *Tablice 3. Regulirana sredstva iz Priloga 1. Metodologije*, energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. uz Zahtjev dostavio i *Tablicu 1. Plan investicija u izgradnju distribucijskog sustava* i *Tablicu 2. Plan investicija u rekonstrukciju distribucijskog sustava* iz *Priloga 3. Metodologije*. U istima je vidljiva podjela novih investicija po projektima te godina stavljanja u uporabu pojedinih projekata. Planirane vrijednosti novih investicija u plinski distribucijski sustav koje energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. u Zahtjevu navodi da će biti stavljene u uporabu u godinama 2013.-2016., HERA smatra djelomično opravdanim te su iste prikazane u *Tablici 6. ove Odluke*. Stoga su izvršene korekcije u *Tablici 1. Plan investicija u izgradnju distribucijskog sustava* i u *Tablici 2. Plan investicija u rekonstrukciju distribucijskog sustava*. U *Tablici 1. HERA* smatra opravdanim investicije u izgradnju plinovoda ukupne vrijednosti 4.865.000,00 kn, koje se planiraju staviti u uporabu u razdoblju 2013.-2016., a s obzirom da se istima uvelike ispunjava obveza operatora prema Ugovoru o koncesiji od 30. ožujka 2006. Naime, sukladno navedenom ugovoru, operator ima obvezu razvijanja distribucijskog sustava i izgradnje novih plinovoda ulažući prosječno 1.000.000,00 kn godišnje. Nadalje, planirane projekte iz *Tablice 2. HERA* smatra opravdanim, ali se za zamjenu plinomjera smatraju se opravdanim ulaganja ukupne vrijednosti do 1.000.000,00 kn godišnje, umjesto planiranih 3.000.000,00 kn, za godine 2014.-2016. Detaljni pregled investicija iz *tablica iz Priloga 3. Metodologije*, a koje HERA odobrava za prvo regulacijsko razdoblje, nalazi se u *Prilogu 1. ove Odluke*, dok je skraćeni prikaz istih vidljiv iz *Tablice 6.*

Tablica 6. Nove investicije u distribucijski sustav koje se stavljaju u uporabu u regulacijskoj godini prema Zahtjevu i korekciji HERA-e

Godina regulacijskog razdoblja	T-1	T	T+1	T+2
	2013.	2014.	2015.	2016.
Materijalna imovina	6.495.000,00	6.215.000,00	6.548.500,00	6.643.000,00
Zemljište				
Građevinski objekti	6.495.000,00	5.215.000,00	5.548.500,00	5.643.000,00
Plinovodi	6.495.000,00	5.215.000,00	5.190.000,00	5.148.000,00
Plinske stanice			358.500,00	495.000,00
Poslovne zgrade (kor. HERA)				0,00
Ostalo				
Postrojenja i oprema (kor. HERA)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Alati (kor. HERA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostalo (kor. HERA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nematerijalna imovina (kor. HERA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan investicija u IZGRADNJU i REKONSTRUKCIJU dis. sustava – UKUPNO (kor. HERA)	6.495.000,00	6.215.000,00	6.548.500,00	6.643.000,00

Stavka *Nove investicije u distribucijski sustav koje se stavljaju u uporabu u regulacijskoj godini - I (kn)* uključuje nabavnu vrijednost investicija koje se planiraju staviti u uporabu, pa tako i vrijednosti bespovratno dobivenih sredstava. HERA smatra da bi operator, ukoliko planira određena ulaganja u izgradnju mreže i ukoliko za istu planira povećanje broja obračunskih mjernih mjesta (dalje: OMM), trebao planirati i odgovarajući iznos bespovratno dobivenih sredstava (S_{besp}). No, energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. u obrazloženju uz Zahtjev naveo je da planiraju da će OMM ostati i dalje u vlasništvu investitora, pa samim time nije niti navodio vrijednost bespovratno dobivenih sredstava za godine regulacijskog razdoblja u *Tablici 3. Regulirana sredstva u Zahtjevu*.

S obzirom da je HERA izvršila korekciju vrijednosti reguliranih sredstava na kraju 2012. te korekciju stavke *Nove investicije u distribucijski sustav koje se stavljaju u uporabu u godini 2016. iz Tablice 3. Regulirana sredstva iz Zahtjeva*, a kako je prethodno obrazloženo u ovoj Odluci, korigiran je planirani iznos godišnje amortizacije i planirani prosječni iznos reguliranih sredstava. Tablica 7. prikazuje iznose reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t prema *Tablici 3. Metodologije*, uz prikaz planiranog prosječnog iznosa reguliranih sredstava, novih investicija u distribucijski sustav koje su stavljene u uporabu, planirane amortizacije, planirane vrijednosti bespovratno dobivenih sredstava i planirane vrijednosti otuđenih i rashodovanih sredstava, po regulacijskim godinama, i to prema Zahtjevu i prema korekciji HERA-e.

Tablica 7. Iznosi reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t

Godina regulacijskog razdoblja	T-2	T	T+1	T+2
	2012. ostvareno	2014.	2015.	2016.
Planirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini - $RO_{pros}^P_t$ (kn) - prema Zahtjevu	-	127.832.114,45	132.678.338,94	143.216.811,48
$RO_{pros}^P_t$ - HERA korekcija	-	92.311.905,63	91.780.486,17	91.122.845,24
Regulirana sredstva na kraju regulacijske godine - RO^P_t (kn)	122.480.585,25	130.511.038,16	134.845.639,72	151.587.983,23
RO^P_t - HERA korekcija	92.480.585,25	92.053.189,24	91.507.783,09	90.737.907,39
Nove investicije u distribucijski sustav koje su stavljene u uporabu u regulacijskoj godini - I^P_t (kn) - prema Zahtjevu	-	12.436.900,00	12.015.500,00	25.329.000,00
I^P_t - HERA korekcija	-	6.215.000,00	6.548.500,00	6.643.000,00
Amortizacija - A^P_t (kn) - prema Zahtjevu	-	7.079.052,57	7.680.898,44	8.586.656,49
A^P_t - HERA korekcija	-	6.732.432,78	7.093.906,15	7.412.875,70
Bespovratno dobivena sredstva - $S_{besp}^P_t$ (kn) - prema Zahtjevu	-	0,00	0,00	0,00
$S_{besp}^P_t$ - HERA korekcija	-	0,00	0,00	0,00
Otuđena i rashodovana sredstva - OR^P_t (kn) - prema Zahtjevu	-	-	-	-
OR^P_t - HERA korekcija	-	-	-	-

c2) Iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje

Metodologija propisuje da se iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje utvrđuje prema propisanoj formuli te da udio vlasničkog i dužničkog kapitala iznosi pojedinačno 50%. Nadalje, Metodologija propisuje formule i elemente za utvrđivanje WACC-a, te *Tablicu 5. Elementi za utvrđivanje WACC-a u Prilogu 1.*, kao i smjernice za utvrđivanje pojedinih elemenata.

HERA smatra da pojedini elementi izračuna WACC-a trebaju iznositi kako slijedi:

a) Nerizična stopa povrata (r_f) – u iznosu 5,50%, s obzirom da je Metodologijom propisano da se nerizična stopa povrata utvrđuje na temelju nominalne kamate stope posljednje desetogodišnje domaće ili međunarodne obveznice izdane od strane Republike Hrvatske. Ista je, prema posljednjim dostupnim podacima s internetskih stranica Ministarstva financija Republike Hrvatske, izdana 4. travnja 2013., s datumom dospijeca 4. travnja 2023., oznaka: XS0908769887, Euro-USD bonds/V; kotacija: Luxembourg.

b) Koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa tržišnog portfelja (β) (dalje: koeficijent β) – u iznosu 0,54. Naime, HERA je izvršila usporednu analizu elemenata za utvrđivanje stope povrata na vlasnički kapital primijenjenih u ekonomskoj regulaciji mrežnih djelatnosti u europskim zemljama. Kao izvor podataka korišten je stručni članak Fakulteta Duisburg Essen - *The Cost of Equity of Network Operators - Empirical Evidence and Regulatory Practice, January 2011, S. Schaffler, C. Weber*. Prema spomenutom članku i provedenoj statističkoj analizi na temelju istog, za tvrtke – mrežne operatore iz 20 zemalja, prosječna vrijednost "asset β " iznosi 0,36, uz standardnu devijaciju u iznosu od 0,06. Uzevši u obzir navedeno, kao i činjenicu da zemlje u okruženju Republike Hrvatske primjenjuju i manje vrijednosti "asset β " od navedenog prosjeka, HERA smatra da je za operatora distribucijskog sustava u Republici Hrvatskoj opravdano primijeniti iznos od 0,30 ("asset β "). Iz navedenog iznosa, primjenom „Hamada“ formule izračuna "equity β " na temelju "asset β ", uz Metodologijom zadani odnos dužničkog i vlasničkog kapitala, proizlazi iznos koeficijenta β od 0,54 ("equity β ") za primjenu u izračunu stope povrata na vlasnički kapital.

c) Premija na tržišni rizik ($r_m - r_f$) – u iznosu 5,80%, što se sukladno Metodologiji smatra očekivanom stopom povrata na diversificirani tržišni portfelj u Republici Hrvatskoj tijekom regulacijskog razdoblja.

d) Stopa povrata na dužnički kapital (r_d) - u iznosu do najviše 5,91%, s obzirom da je Metodologijom propisano da se stopa povrata na dužnički kapital utvrđuje kao prosječna ponderirana kamatna stopa na investicijske kredite koje koristi operator za financiranje reguliranih sredstava, pri čemu se kamatne stope na investicijske kredite uzimaju u obzir najviše do razine racionalno i obazrivo pozajmljenih sredstava, odnosno najviše do iznosa referentne kamatne stope. S obzirom da je energetska subjekt MEDIMURJE-PLIN d.o.o. izjavio da nema sklopljenih ugovora o investicijskim kreditima, stopa povrata na dužnički kapital jednaka je referentnoj kamatnoj stopi koja prema podacima o prosječnim mjesečnim kamatnim stopama u posljednjih 12 mjeseci iz zadnjeg objavljenog mjesečnog biltena Hrvatske narodne banke, broj 197 iznosi upravo 5.91%.

Elementi za utvrđivanje i planirani iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje, iz Zahtjeva i prema korekciji HERA-e, prikazani su u Tablici 8.

Tablica 8. Elementi za utvrđivanje WACC-a za regulacijsko razdoblje

Elementi WACC-a	Zahtjev	HERA korekcija
Stopa povrata na vlasnički kapital – r_e (%)	7,00%	8,63%
Nerizična stopa povrata – r_f (%)	5,50%	5,50%
Koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa tržišnog portfelja – β	1,00	0,54
Premija na tržišni rizik – $r_m - r_f$ (%)	1,50%	5,80%
Stopa povrata na diversificirani tržišni portfelj – r_m (%)	7,00%	11,30%
Udio vlasničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%) – $E/(E+D)$ (%)	50,00%	50,00%
Stopa povrata na dužnički kapital – r_d (%)	7,00%	5,91%
Udio dužničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%) – $D/(E+D)$ (%)	50,00%	50,00%
Stopa povrata na dobit - P (%)	20,00%	20,00%
Planirani iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje - WACC^P (%)	7,88%	8,35%

d) Planirani ostali prihodi

Izračun planiranog dozvoljenog prihoda prema Metodologiji provodi se na temelju planiranih operativnih troškova, amortizacije i prinosa na regulirana sredstva, ali se i dodatno umanjuje za planirane prihode od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta (pri čemu se u obzir uzima isključivo dio naknade koji se odnosi na izvedbu priključaka i koji se ne odnosi na bespovratno dobivena sredstva), planirane prihode od nestandardnih usluga i planirane ostale poslovne prihode, koji se ne odnose na osnovno poslovanje operatora (a na temelju kojih su evidentirane stavke u operativnim troškovima poslovanja operatora te koji nisu kroz stavku bespovratno dobivenih sredstava izuzeti iz obračuna amortizacije i iz vrijednosti reguliranih sredstava). Naime, sukladno *Tablici 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja iz Priloga 1.* Metodologije obuhvaćeni su svi troškovi poslovanja vezani za energetske djelatnosti distribucije plina, pa tako i troškovi vezani uz nestandardne usluge, priključenja i ostale troškove.

Na temelju provedene usporedbe navedenih podataka iz Zahtjeva s ostvarenim iznosima prihoda iz *Računa dobiti i gubitka za energetske djelatnosti distribucije plina* za godine 2010.-2012. energetskog subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., HERA smatra da prihodi od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta i prihodi od nestandardnih usluga nisu realno procijenjeni. Naime, HERA je od energetskog subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. zatražila dodatna obrazloženja i specifikaciju iznosa planiranih prihoda od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta i planiranih prihoda od nestandardnih usluga s obzirom na dosadašnja ostvarenja istih. S obzirom na iznose istih prihoda prema *Računu dobiti i gubitka za energetske djelatnosti distribucije plina* energetskog subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za godine 2010.-2012., HERA smatra da je za iznose planiranih prihoda od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta i planiranih prihoda od nestandardnih usluga realno i opravdano uzeti iznose približne prosječnim ostvarenim iznosima za godine 2010.-2012.

Slijedom navedenog, HERA je izvršila korekciju iznosa planiranih prihoda od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta i planiranih prihoda od nestandardnih usluga, što je prikazano u *Tablici 9.*

Tablica 9. Planirani ostali prihodi za godine regulacijskog razdoblja

Godina regulacijskog razdoblja	T	T+1	T+2
	2014.	2015.	2016.
P_{PRIK}^P - planirani prihodi od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta u regulacijskoj godini t (kn) - prema Zahtjevu	700.000,00	600.000,00	500.000,00
P_{PRIK}^P - HERA korekcija	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
P_{NU}^P - planirani prihodi od nestandardnih usluga u regulacijskoj godini t (kn) - prema Zahtjevu	1.200.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
P_{NU}^P - HERA korekcija	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
P_{OST}^P - planirani ostali poslovni prihodi u regulacijskoj godini t (kn) - prema Zahtjevu	0,00	0,00	0,00
P_{OST}^P - HERA korekcija	0,00	0,00	0,00

1.2. IZRAVNATI DOZVOLJENI PRIHOD

Izravnnati dozvoljeni prihodi za godine regulacijskog razdoblja izračunavaju se na način da je neto sadašnja vrijednost izravnatih dozvoljenih prihoda za godine regulacijskog razdoblja jednaka neto sadašnjoj vrijednosti planiranih dozvoljenih prihoda za isto razdoblje, pri čemu je za prvu godinu regulacijskog razdoblja izravnnati dozvoljeni prihod jednak planiranom dozvoljenom prihodu, a za utvrđivanje izravnatih dozvoljenih prihoda u narednim godinama koristi se koeficijent izravnavanja koji se utvrđuje iterativnim postupkom (α). Izravnnati dozvoljeni prihodi za godine regulacijskog razdoblja koriste se u svrhu ublažavanja velikih oscilacija u dozvoljenim prihodima te rezultirajućih iznosa tarifnih stavki.

Iznosi utvrđenih izravnatih dozvoljenih prihoda iz Zahtjeva i prema korekciji HERA-e, prikazani su u Tablici 10. Napominjemo da su razlike u utvrđenim iznosima izravnatih dozvoljenih prihoda posljedica razlika u ulaznim podacima – planiranim dozvoljenim prihodima. Osim toga, razlika je posljedica i različitih korištenih iznosa WACC-a.

Tablica 10. Izravnnati dozvoljeni prihod za regulacijsko razdoblje

<i>Utvrđivanje izravnatih dozvoljenih prihoda</i>	<i>Zahtjev</i>	<i>HERA korekcija</i>
DP _t ^P - planirani dozvoljeni prihod u godini T (2014) (kn)	31.005.410,00	26.516.376,00
DP _t ^P - planirani dozvoljeni prihod u godini T+1 (2015) (kn)	32.304.087,00	27.137.994,00
DP _t ^P - planirani dozvoljeni prihod u godini T+2 (2016) (kn)	34.411.245,00	27.697.129,00
WACC _p (%) - planirani iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje	7,88%	8,35%
Neto sadašnja vrijednost planiranih dozvoljenih prihoda za regulacijsko razdoblje	83.913.574,00	69.363.765,00
α - koeficijent izravnavanja koji se utvrđuje iterativnim postupkom	0,04955730	0,02251421
DP_t^P - izravnnati dozvoljeni prihod u godini T (2014) (kn)	31.005.410,00	26.516.376,00
DP_t^P - izravnnati dozvoljeni prihod u godini T+1 (2015) (kn)	32.541.954,40	27.113.371,34
DP_t^P - izravnnati dozvoljeni prihod u godini T+2 (2016) (kn)	34.154.645,79	27.723.807,57

1.3. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA IZ ZAHTJEVA I PREMA KOREKCIJI HERA-e

Na temelju analize opisane u prethodnim poglavljima ovog obrazloženja Odluke, izvršena je usporedba iznosa planiranih dozvoljenih prihoda, te pripadajućih elemenata na temelju kojih su isti utvrđeni, kao i iznosa izravnatih dozvoljenih prihoda, iz Zahtjeva te prema korekciji HERA-e za godine regulacijskog razdoblja, što je prikazano u Tablici 11.

Tablica 11. Dozvoljeni prihodi i pripadajući elementi za godine regulacijskog razdoblja

Godina regulacijskog razdoblja	T	T+1	T+2
	2014.	2015.	2016.
DP_t^P - planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t (kn)	31.005.409,60	32.304.087,21	34.411.245,36
<i>DP_t^P - HERA korekcija</i>	<i>26.516.376,46</i>	<i>27.137.994,29</i>	<i>27.697.128,76</i>
Razlika, kn (%)	-4.489.033,14 (-14,48%)	-5.166.092,92 (-15,99%)	-6.714.116,60 (-19,51%)
OPEX_t^P - planirani operativni troškovi poslovanja u regulacijskoj godini t (kn)	15.759.578,02	16.074.769,58	16.396.264,97
<i>OPEX_t^P - HERA korekcija</i>	<i>15.225.899,56</i>	<i>15.530.417,55</i>	<i>15.825.495,48</i>
Razlika, kn (%)	-533.678,46 (-3,39%)	-544.352,03 (-3,39%)	-570.769,49 (-3,48%)
A_t^P - planirana amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn)	7.079.052,57	7.680.898,44	8.586.656,49
<i>A_t^P - HERA korekcija</i>	<i>6.732.432,78</i>	<i>7.093.906,15</i>	<i>7.412.875,70</i>
Razlika, kn (%)	-346.619,79 (-4,90%)	-586.992,29 (-7,64%)	-1.173.780,79 (-13,67%)
PRO_t^P - planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn)	10.066.779,01	10.448.419,19	11.278.323,90
<i>PRO_t^P - HERA korekcija</i>	<i>7.708.044,12</i>	<i>7.663.670,59</i>	<i>7.608.757,58</i>
Razlika, kn (%)	-2.358.734,89 (-23,43%)	-2.784.748,60 (-26,65%)	-3.669.566,33 (-32,54%)
PRRJK_t^P - planirani prihodi od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta u regulacijskoj godini t (kn)	700.000,00	600.000,00	500.000,00
<i>PRRJK_t^P - HERA korekcija</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.150.000,00</i>
Razlika, kn (%)	450.000,00 (64,29%)	550.000,00 (91,67%)	650.000,00 (130,00%)
PNU_t^P - planirani prihodi od nestandardnih usluga u regulacijskoj godini t (kn)	1.200.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
<i>PNU_t^P - HERA korekcija</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
Razlika, kn (%)	800.000,00 (66,67%)	700.000,00 (53,85%)	650.000,00 (48,15%)
Post_t^P - planirani ostali poslovni prihodi u regulacijskoj godini t (kn)	0,00	0,00	0,00
<i>Post_t^P - HERA korekcija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razlika, kn	0,00	0,00	0,00
DP_a^P - izravnatii dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t (kn)	31.005.410,00	32.541.954,40	34.154.645,61
<i>DP_a^P - HERA korekcija</i>	<i>26.516.376,00</i>	<i>27.113.371,34</i>	<i>27.723.807,57</i>
Razlika, kn (%)	-4.489.034,00 (-14,48%)	-5.428.583,06 (-16,68%)	-6.430.838,23 (-18,83%)

2. OČEKIVANI UKUPNI PRIHOD

Sukladno Metodologiji, očekivani ukupni prihod utvrđuje se za sve godine regulacijskog razdoblja na temelju predloženih iznosa tarifnih stavki i planiranih godišnjih količina plina distribuiranih na obračunskim mjernim mjestima te planiranog prosječnog godišnjeg broja obračunskih mjernih mjesta za pojedini tarifni model za svaku godinu regulacijskog razdoblja. Nadalje, očekivani ukupni prihod utvrđen zasebno za svaku godinu regulacijskog razdoblja prema propisanoj formuli iz članka 30. Metodologije, ne smije prelaziti iznos izravnatog dozvoljenog prihoda za odgovarajuću godinu regulacijskog razdoblja.

U dijelu tarifne strukture, odnosno vrsti tarifnih modela, Metodologijom se propisuje uvođenje znatno više tarifnih modela u odnosu na Tarifni sustav za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki („Narodne novine“, broj 34/07, 47/07, 44/10, 13/12), a prema godišnjoj potrošnji plina na pojedinom obračunskom mjernom mjestu. Tako umjesto dosadašnja četiri tarifna modela, Metodologija propisuje dvanaest tarifnih modela, a s obzirom na raspon godišnje potrošnje plina.

Planirane godišnje količine plina distribuirane na obračunskim mjernim mjestima i planirani prosječni godišnji broj obračunskih mjernih mjesta za pojedine tarifne modele za godine regulacijskog razdoblja utvrđuju se na temelju projekcije potražnje i opskrbe plinom te projekcije dinamike priključenja korisnika sustava iz plana razvoja distribucijskog sustava i studije opravdanosti planiranih investicija.

Nastavno na navedeno te uzevši u obzir razvoj i proširenje distribucijskog sustava, a time i moguće povećanje iskorištenosti distribucijskog sustava, HERA je izvršila korekciju planirane distribuirane količine plina energetskog subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., i to kako slijedi:

Tablica 12. Broj obračunskih mjernih mjesta i distribuirana količina plina za godine regulacijskog razdoblja

Godina regulacijskog razdoblja	T	T+1	T+2
	2014.	2015.	2016.
Prosječni godišnji broj obračunskih mjernih mjesta - prema Zahtjevu	29.706	30.023	30.343
Godišnja distribuirana količina plina (kWh) - prema Zahtjevu	458.000.000	479.000.000	479.000.000
Godišnja distribuirana količina plina (kWh) - HERA korekcija	480.900.000	480.900.000	480.900.000
RAZLIKA (kWh)	22.900.000	1.900.000	1.900.000

3. TARIFNE STAVKE

Metodologijom se utvrđuje novi način raspodjele dozvoljenog prihoda, tj. izračuna tarifnih stavki, prema kojem se tarifna stavka za distribuiranu količinu plina („varijabilna“ tarifna stavka) $Ts1$ za svaki tarifni model utvrđuje kao umnožak koeficijenta potrošnje $k_{P,TMi}$, TMi i iznosa osnovne tarifne stavke $Ts1_0$, dok se fiksna tarifna stavka $Ts2$ za svaki tarifni model utvrđuje kao umnožak koeficijenta obračunskog mjernog mjesta $k_{OMM,TMi}$ i iznosa osnovne tarifne stavke $Ts2_0$. Treba napomenuti kako se koeficijenti potrošnje utvrđuju se za sve godine regulacijskog razdoblja u istim iznosima za pojedine tarifne modele.

Iznosi tarifnih stavki za pojedine tarifne modele $Ts1_{TMi}$ i $Ts2_{TMi}$ utvrđuju se na način da se ispuni propisani uvjet, odnosno da očekivani ukupni prihod u pojedinoj regulacijskoj godini t nije veći od iznosa izravnatog dozvoljenog prihoda u pojedinoj regulacijskoj godini. Nadalje, iznosi tarifnih stavki utvrđuju se za cjelokupni distribucijski sustav koji je u vlasništvu operatora ili kojim operator upravlja.

Osim toga, na temelju Metodologije, za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada $Ts2$ uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Iznosi tarifnih stavki iz Zahtjeva i prema korekciji HERA-e, te koeficijenti potrošnje i koeficijenti obračunskog mjernog mjesta iz Zahtjeva, prikazani su u Tablici 13.

Tablica 13. Iznosi tarifnih stavki za godine regulacijskog razdoblja

Vrsta tarifnih stavki	Oznaka tarifne stavke	Tarifni model	Koeff. potrošnje/ OMM za tarifni model $TM_i k_{P, TM}$	Tarifne stavke - prema Zahtjevu (bez PDV-a)			Koeff. potrošnje/ OMM za tarifni model $TM_i k_{P, TM}$	Tarifne stavke - korekcija HERA-e (bez PDV-a)			Mjerna jedinica
				T 2014.	T+1 2015.	T+2 2016.		T 2014.	T+1 2015.	T+2 2016.	
Osnovna tarifna stavka za distribuiranu količinu plina <i>Ts1o</i>			1,00	0,0590	0,0590	0,0590	1,00	0,0525	0,0538	0,0551	kn/kWh
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina	Ts1	TM1	1,00	0,0590	0,0590	0,0590	1,00	0,0525	0,0538	0,0551	kn/kWh
		TM2	1,00	0,0590	0,0590	0,0590	1,00	0,0525	0,0538	0,0551	kn/kWh
		TM3	0,80	0,0472	0,0472	0,0472	0,80	0,0420	0,0430	0,0441	kn/kWh
		TM4	0,75	0,0443	0,0443	0,0443	0,75	0,0394	0,0404	0,0413	kn/kWh
		TM5	0,70	0,0413	0,0413	0,0413	0,70	0,0368	0,0377	0,0386	kn/kWh
		TM6	0,65	0,0384	0,0384	0,0384	0,65	0,0341	0,0350	0,0358	kn/kWh
		TM7	0,60	0,0354	0,0354	0,0354	0,60	0,0315	0,0323	0,0331	kn/kWh
		TM8	0,55	0,0325	0,0325	0,0325	0,55	0,0289	0,0296	0,0303	kn/kWh
		TM9	0,40	0,0236	0,0236	0,0236	0,40	0,0210	0,0215	0,0220	kn/kWh
		TM10	0,30	0,0177	0,0177	0,0177	0,30	0,0158	0,0161	0,0165	kn/kWh
		TM11	0,20	0,0118	0,0118	0,0118	0,20	0,0105	0,0108	0,0110	kn/kWh
		TM12	0,10	0,0059	0,0059	0,0059	0,10	0,0053	0,0054	0,0055	kn/kWh
Osnovna fiksna mjesečna naknada <i>Ts2o</i>			1,0	16,50	16,50	16,50	1,0	10,00	10,00	10,00	kn
Fiksna mjesečna naknada	Ts2	TM1	1,0	16,50	16,50	16,50	1,0	10,00	10,00	10,00	kn
		TM2	1,0	16,50	16,50	16,50	1,0	10,00	10,00	10,00	kn
		TM3	2,0	33,00	33,00	33,00	2,0	20,00	20,00	20,00	kn
		TM4	3,0	49,50	49,50	49,50	3,0	30,00	30,00	30,00	kn
		TM5	4,0	66,00	66,00	66,00	4,0	40,00	40,00	40,00	kn
		TM6	6,0	99,00	99,00	99,00	6,0	60,00	60,00	60,00	kn
		TM7	10,0	165,00	165,00	165,00	10,0	100,00	100,00	100,00	kn
		TM8	15,0	247,50	247,50	247,50	15,0	150,00	150,00	150,00	kn
		TM9	20,0	330,00	330,00	330,00	20,0	200,00	200,00	200,00	kn
		TM10	30,0	495,00	495,00	495,00	30,0	300,00	300,00	300,00	kn
		TM11	40,0	660,00	660,00	660,00	40,0	400,00	400,00	400,00	kn
		TM12	50,0	825,00	825,00	825,00	50,0	500,00	500,00	500,00	kn

4. ANALIZA PROSJEČNOG IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA

HERA je analizirala utjecaj iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina iz Zahtjeva, kao i prema korekciji HERA-e, na prosječan iznos tarifne stavke za distribuciju plina za regulacijske godine 2014.-2016. te je izvršila usporedbu izračunatih prosječnih iznosa u odnosu na postojeći prosječni iznos tarifnih stavki za distribuciju plina.

Potrebno je ponovno napomenuti kako je Metodologijom uvedeno znatno više tarifnih modela u odnosu na važeći tarifni sustav, koji uključuje drugačiju raspodjelu tarifnih stavki, te nije moguće točno izvršiti usporedbu iznosa tarifnih stavki iz Zahtjeva i iz korekcije HERA-e u odnosu na važeće iznose tarifnih stavki.

Nastavno na navedeno, HERA je izračunala prosječni iznos tarifnih stavki za distribuciju plina kao omjer očekivanih prihoda energetskog subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. i ukupne planirane distribuirane količine plina, prema Zahtjevu i prema korekciji HERA-e.

U Tablici 14. prikazana je prosječna važeća visina tarifne stavke za distribuciju plina prema Odluci o visini tarifnih stavki i prema ostvarenim distribuiranim količinama plina u 2012. energetskog subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., te prosječni iznos tarifnih stavki za distribuciju plina za godine regulacijskog razdoblja 2014.-2016., prema Zahtjevu i prema korekciji HERA-e, te njihove usporedbe izražene u %.

Tablica 14. Prosječni iznos tarifnih stavki za distribuciju plina za godine regulacijskog razdoblja

Prosječna važeća visina tarifne stavke za distribuciju plina prema Odluci (kn/kWh)	0,0387		
godina regulacijskog razdoblja	2014.	2015.	2016.
Prosječni iznos tarifnih stavki za distribuciju plina – prema Zahtjevu (kn/kWh)	0,0670	0,0664	0,0666
Povećanje u odnosu na prosječnu važeću visinu TS	73%	71%	72%
Prosječni iznos tarifnih stavki za distribuciju plina –HERA korekcija (kn/kWh)	0,0551	0,0564	0,0576
Povećanje u odnosu na prosječnu važeću visinu TS	42%	45%	49%

5. ZAKLJUČAK

Nastavno na sve obrazloženo u ovoj Odluci, HERA smatra da Zahtjev energetskog subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. nije u cijelosti opravdan. Na temelju provedenih analiza, HERA je izvršila potrebne korekcije elemenata za utvrđivanje dozvoljenih prihoda, te elemenata za izračun iznosa tarifnih stavki, što je detaljno opisano u prethodnim poglavljima obrazloženja ove Odluke.

Temeljem prethodnog, energetskom subjektu MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. opravdano je odobriti iznose tarifnih stavki kako je navedeno u Tablici 15.

Tablica 15. Iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za godine regulacijskog razdoblja prema korekciji HERA-e


Vrsta tarifnih stavki	Oznaka tarifne stavke	Tarifni model	Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)			Mjerna jedinica
			T	T+1	T+2	
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina	Ts1	TM1	0,0525	0,0538	0,0551	kn/kWh
		TM2	0,0525	0,0538	0,0551	kn/kWh
		TM3	0,0420	0,0430	0,0441	kn/kWh
		TM4	0,0394	0,0404	0,0413	kn/kWh
		TM5	0,0368	0,0377	0,0386	kn/kWh
		TM6	0,0341	0,0350	0,0358	kn/kWh
		TM7	0,0315	0,0323	0,0331	kn/kWh
		TM8	0,0289	0,0296	0,0303	kn/kWh
		TM9	0,0210	0,0215	0,0220	kn/kWh
		TM10	0,0158	0,0161	0,0165	kn/kWh
		TM11	0,0105	0,0108	0,0110	kn/kWh
		TM12	0,0053	0,0054	0,0055	kn/kWh
Fiksna mjesečna naknada	Ts2	TM1	10,00	10,00	10,00	kn
		TM2	10,00	10,00	10,00	kn
		TM3	20,00	20,00	20,00	kn
		TM4	30,00	30,00	30,00	kn
		TM5	40,00	40,00	40,00	kn
		TM6	60,00	60,00	60,00	kn
		TM7	100,00	100,00	100,00	kn
		TM8	150,00	150,00	150,00	kn
		TM9	200,00	200,00	200,00	kn
		TM10	300,00	300,00	300,00	kn
		TM11	400,00	400,00	400,00	kn
		TM12	500,00	500,00	500,00	kn

Slijedom navedenoga odlučeno je kao u točki 1. izreke ove Odluke.

U skladu s člankom 29. stavkom 9. i 11. Zakona o energiji HERA će odrediti iznos tarifnih stavki posebnom odlukom koja će se objaviti u „Narodnim novinama“, te je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke ove Odluke.

Člankom 29. stavkom 8. Zakona o energiji propisana je obveza HERA-i da odluku o odobrenju, odnosno o odbijanju zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki dostavi energetsom subjektu, te je stoga odlučeno kao u točki 3. izreke ove Odluke.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti propisano je da se pojedinačne odluke koje Upravno vijeće HERA-e donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stranici HERA-e, te je stoga odlučeno kao u točki 4. izreke ove Odluke.


Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing.

Uputa o pravnom lijeku:

Ova Odluka je izvršna.

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Zagrebu, u roku od 30 dana od dostave ove Odluke.

Prilog:

1. Plan investicija u izgradnju distribucijskog sustava i Plan investicija u rekonstrukciju distribucijskog sustava energetskog subjekta MEDIMURJE-PLIN d.o.o.

