

**Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plin
- REZULTATI JAVNE ASPRAVE -**

HERA - zaključno

SAŽETAK PRIMJEDBI

PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga
Metodologije /
OBRAZLOŽENJE

NEPRIHVAĆENO

*Načelne primjedbe na
Prijedlog metodologije*

Načelno, primjedbom ES predlaže da se naknada za korištenje kapaciteta transportnog sustava iznad ugovorenih kapaciteta ne obračunava za ulaz iz sustava skladišta plina.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 4.

Primjedbom na ovaj članak ES predlaže dopunu Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki kojima bi se dopunio članak 38. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki dodavanjem novog stavka (2) "Iznimno od stavka 1. ovog članka naknada za prekoračenje se ne obračunava za ulaz iz sustava skladišta plina"

HERA uvažava navedeni prijedlog ES te predlaže u Izmjenama i dopunama Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki nadopunu navedenog članka dodavanjem novog stavka.

Članak 5.

Članak 6.