



**REPUBLIKA HRVATSKA  
HRVATSKA ENERGETSKA  
REGULATORNA AGENCIJA  
Ulica grada Vukovara 14  
10000 Zagreb**

**Klasa:** 310-05/14-02/27  
**Urbroj:** 371-01/14-18

**Zagreb, 7. veljače 2014.**

Na temelju članka 14. stavka 4. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom ("Narodne novine", broj 158/13), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 3. sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. veljače 2014. donijela sljedeću

## **ODLUKU**

1. Odbija se Zahtjev opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec, za davanje suglasnosti na Prijedlog Cjenika nestandardnih usluga za regulacijsko razdoblje 2014. - 2016., od 27. siječnja 2014.
2. Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec, dužan je prilikom donošenja Cjenika nestandardnih usluga za regulacijsko razdoblje 2014. - 2016. primijeniti broj radnik-sati iz Priloga 4. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom.
3. Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec, dužan je Cjenik nestandardnih usluga za regulacijsko razdoblje 2014. - 2016. javno objaviti najmanje 15 dana prije početka primjene.
4. Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

## **OBRAZLOŽENJE**

Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec, (dalje: MEĐIMURJE PLIN d.o.o.), dostavio je dana 29. siječnja 2014. Hrvatskoj energetskej regulatornoj agenciji (dalje: HERA) Zahtjev za davanje suglasnosti na Prijedlog Cjenika nestandardnih usluga za regulacijsko razdoblje 2014. - 2016. (dalje: Prijedlog Cjenika).

Donošenje, objava i primjena cjenika nestandardnih usluga određena je Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (dalje: Metodologija).



Člankom 7. Metodologije propisano je da se cijena za svaku od nestandardnih usluga računa kao umnožak broja radnik-sati utvrđenog u Prilozima 1. do 4. Metodologije i prosječne cijene radnog sata utvrđene od strane HERA-e prema članku 9. Metodologije za regulacijsko razdoblje.

HERA je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. siječnja 2014. donijela Odluku o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga za regulacijsko razdoblje 2014. - 2016.

Člankom 14. stavkom 3. Metodologije propisano je da pružatelj nestandardne usluge može prilikom donošenja cjenika nestandardnih usluga primijeniti broj radnik-sati iz Priloga 1. do 4. Metodologije pri čemu se smatra da je HERA na takav cjenik nestandardnih usluga dala suglasnost danom donošenja istog.

Nadalje, sukladno članku 14. stavku 4. Metodologije, u slučaju da pružatelj nestandardne usluge prilikom donošenja cjenika nestandardnih usluga ne primjeni broj radnik-sati iz Priloga 1. do 4. Metodologije, dužan je u roku od osam dana od dana objave prosječnih cijena radnog sata dostaviti obrazloženi prijedlog cjenika nestandardnih usluga HERA-i na suglasnost.

Dostavljenim Prijedlogom Cjenika, opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. je predložio više cijene svih nestandardnih usluga na način da je za iste predložio fiksne iznose, odnosno nije primjenjivao broj radnik-sati iz Priloga 4. Metodologije.

Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. predložene više cijene nestandardnih usluga nije obrazložio, već je samo naveo da su predloženi iznosi identični važećem Cjeniku nestandardnih usluga za regulacijsku godinu 2013.

HERA smatra da Prijedlog Cjenika opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. nije opravdan.

Naime, HERA je broj radnik-sati iz Priloga 4. Metodologije, koji primjenjuju svi ostali opskrbljivači plinom u obvezi javne usluge, utvrdila opravdanim na temelju saznanja tijekom primjene Cjenika nestandardnih usluga za regulacijske godine 2012. i 2013. o potrebnom broju radnika i vremenu za izvršenje pojedine usluge. Nadalje, HERA je sukladno odredbama članka 88. stavka 6. Zakona o tržištu plina, u postupku donošenja Metodologije osigurala odgovarajuće sudjelovanje svih zainteresiranih strana i provela javnu raspravu u trajanju od 15 dana, a tijekom koje nije zabilježena primjedba na broj radnik-sati utvrđen za nestandardne usluge iz Priloga 4. Metodologije.

Sukladno članku 14. stavku 7. Metodologije, HERA broj radnik-sati iz Priloga 4. Metodologije smatra opravdanim te ga je opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. dužan primijeniti prilikom donošenja Cjenika nestandardnih usluga za regulacijsko razdoblje 2014.-2016.

Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u točki 1. i 2. izreke ove Odluke.

Sukladno članku 14. stavku 8. Metodologije, pružatelj nestandardne usluge dužan je objaviti cjenik nestandardnih usluga najkasnije 15 dana prije početka primjene, te je stoga odlučeno kao u točki 3. izreke ove Odluke.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) propisano je da se pojedinačne odluke koje Upravno vijeće HERA-e donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stranici HERA-e te je stoga odlučeno kao u točki 4. izreke ove Odluke.



### **Uputa o pravnom lijeku:**

Ova Odluka je izvršna.

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

#### Dostaviti:

1. MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec,
2. Arhiva sjednica Upravnog vijeća

#### CO:

1. Članovi Upravnog vijeća,
2. Direktori Sektora,
3. Pismohrana

*St*  
*Sh*