


**POSLOVNA GRAĐEVINA - HERA**  
**Ulica grada Vukovara 14, Zagreb**  
**SHEME STOLARIJE**




1

**SVE MJERE OBAVEZNO KONTROLIRATI U NARAVI**

Dobava i ugradnja jednokrilnih zaokretnih, punih, vrata, sav potreban okov, tjesnila, opšavni elementi. Kvaku, bravu za otključavanje bira investitor, (detalji opisani u troškovniku). Cilindar ostaje postojeći, a sve u dogovoru s Naručiteljem.

Svijetli otvor vrata 81\*206cm.

kom 84



1a


**SVE MJERE OBAVEZNO KONTROLIRATI U NARAVI**

Dobava i ugradnja jednokrlnih zaokretnih, punih, vrata, sav potreban okov, tjesnila, opšavni elementi. Kvaku, bravu za otključavanje bira investitor, (detalji opisani u troškovniku). Cilindar ostaje postojeć,a sve prema priloženoj shemi i dgovoru s Investitorom.

U gornjem i donjem dijelu vrata ugrađena vent.rešetka.

Svijetli otvor vrata 81\*206cm.

kom 3



2


**SVE MJERE OBAVEZNO KONTROLIRATI U NARAVI**

Dobava i ugradnja jednokrilnih zaokretnih, punih, glatkih vrata, sav potreban okov, tjesnila, opšavni elementi. Kvaku, bravu za otključavanje bira investitor, (detalji opisani u troškovniku). Cilindar ostaje postojeć,a sve prema priloženoj shemi i dgovoru s Investitorom.

U donjem dijelu vrata ugrađena vent.rešetka.

Svijetli otvor vrata 65\*205cm.

kom 5



3


**SVE MJERE OBAVEZNO KONTROLIRATI U NARAVI**

Dobava i ugradnja jednokrlnih zaokretnih, punih, glatkih vrata, sav potreban okov, tjesnila, opšavni elementi. Kvaku, bravu za otključavanje bira investitor, (detalji opisani u troškovniku). Cilindar ostaje postojeća sve prema priloženoj shemi i dgovoru s Investitorom.

Nadsvjetlo s fiksnim ostakljenjemm saklo LAMISTAL d= 6 mm.

Svijetli otvor vrata 106\*206cm.

kom 1



4


**SVE MJERE OBAVEZNO KONTROLIRATI U NARAVI**

Dobava i ugradnja jednokrilnih zaokretnih, punih, vrata sa fiksnim ostakljenim dijelom i nadsvjetlom stakljenim LAMISTAL staklom  $d=6\text{ mm}$ , sav potreban okov, tjesnila, opšavni elementi. Kvaku, bravu za otključavanje bira investitor, (detalji opisani u troškovniku). Cilindar ostaje postojeć, a sve prema priloženoj shemi i dgovoru s Investitorom.

Nadsvjetlo s fiksnim ostakljenjenim saklo LAMISTAL  $d=6\text{ mm}$ .

Svijetli otvor  $126 \times 205 + 30$

kom 3



5



**SVE MJERE OBAVEZNO KONTROLIRATI U NARAVI**

Dobava i ugradnja jednokrilnih zaokretnih, punih, vrata sa fiksnim ostakljenim dijelom i nadsvjetlom stakljenim LAMISTAL staklom d= 6 mm , , sav potreban okov, tjesnila, opšavni elementi. Kvaku, bravu za otključavanje bira investitor, (detalji opisani u troškovniku). Cilindar ostaje postojeć,a sve prema priloženoj shemi i dgovoru s Investitorom..

Nadsvjetlo s fiksnim ostakljenjenim saklo LAMISTAL d= 6 mm.

Svijetli otvor 136\*205+30

PRIKAZ SOFT LINE DOVRATNIKA I VRATNOG KRILA SA SPOJNICAMA




STAVKA

6

dovratnik soft line izvedbe



PRIKAZ AUTOMATSKE PADAJUĆE BRTVE



STAVKA

7

Prikaz automatske brtve ugrađene u vratno krilo i povezane s mehanizmom zatvaranja kako bi kod razdvajanja prostorija bez visinske razlike u podu osigurale kontinuitet brtvljenja po cijelom opsegu krila