

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (javno savjetovanje provedeno od 26. srpnja do 31. kolovoza 2019. godine)		
SAŽETAK PRIMJEDBI		PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvatanja OBRAZLOŽENJE
<p>NAPOMENA: Uz niže navedene prijedloge i primjedbe u javnom savjetovanju su zaprimljeni i komentari, prijedlozi i primjedbe na dio teksta Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava koji nije bio predmet prijedloga Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. HERA je sa pozornošću popratila sve pristigle komentare, prijedloge i primjedbe tijekom javnog savjetovanja te će ih i dalje kontinuirano pratiti i dodatno razmotriti. Nadalje, HERA će nastojati da svi svrsishodni prijedlozi u smjeru unaprijeđenja Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava budu obuhvaćeni budućim prethodnim i javnim savjetovanjima koja se planiraju provesti.</p>		
<p>Korištene kratice: MPPDS - Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava OUOP - Opći uvjeti opskrbe plinom HERA - Hrvatska energetska regulatorna agencija HROTE - Hrvatski operator tržišta energije ES - energetska osoba ROMM - Registar obračunskih mjernih mjesta OMM - obračunsko mjesto OTS - operator transportnog sustava ODS - operator distribucijskog sustava OPS - opskrbljivač plinom</p>		
Načelne primjedbe	<p>ES predlaže da se novi model utvrđivanja kvalitete plina koji bi uveo dnevno utvrđivanje ogrjevnih vrijednosti plina dodatno razradi. Iako je obaveza ODS-a dostavljati izmjerene podatke u m³ krajnji kupci s mogućnošću točnog utvrđivanja satnih i dnevnih količina preuzetog plina mogli bi tražiti da se preračun iz volumnih količina preuzetog plina u energiju vrši na temelju dnevnih ili čak i satnih podataka o ogrjevnoj vrijednosti plina što bi moglo dovesti do velikog broja reklamacija potrošača koje bi onda posljedice imale i na novi model predviđanja preuzimanja plina i novi model raspodjele energije plina.</p> <p>ES predlaže uskladiti tekst odnosno brisati izraz "posebni uvjeti i/ili" u određenim odredbama.</p> <p>ES smatra potrebnim uskladiti razliku između očitavanja ODS-a i Raspodjele energije (ROMM) - prema MPPDS Članak 68. Stavak 4 i Članak 73. Stavak 6, i alokacija tj. raspodjele energije plina preuzete u distribucijski sustav MPPDS Članci 70., 71., 72.a, 72.b, 72.c i novom prijedlogu MPTS, što čini razliku u troškovima transporta korisnika i obračuna HROTE za bilančnu skupinu.</p> <p>ES predlažu izmjene i dopune u dijelu manjih korekcija izraza.</p>	<p>Nije prihvaćeno Navedeni prijedlog zahtijeva transparentno predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog savjetovanja kako bi svi sudionici mogli iznijeti svoje mišljenje.</p> <p>Nije prihvaćeno Usklađeno s izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju.</p> <p>Nije prihvaćeno Potpuno usklađenje stvarnog očitavanja koje se radi u svrhu obračuna potrošnje plina krajnjem kupcu na kraju obračunskog razdoblja (mjesečno, tromjesečno šestomjesečno) i raspodjele energije plina koja se radi zbog potrebe uravnoteženja plinskog sustava na dnevnoj bazi biti će moguće kada će sva OMM biti očitavana na razini dana.</p> <p>Djelomično prihvaćeno U dijelu teksta koji je obuhvaćen prijedlogom Izmjena i dopuna MPPDS.</p>
Članak 1.	<p>ES predlaže u članku 4. stavku 2. dodati točke 49., 50. i 51. koje glase: "49. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) - znači pravnu osobu s javnim ovlastima, osnovanu posebnim propisom i koja obavlja posredovanje u prometu određenim nekretninama između vlasnika i zainteresiranih domaćih fizičkih ili pravnih osoba 50. javni sektor - znači tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 51. nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) - znači računalna aplikacija za praćenje i analizu potrošnje energije i vode te praćenje razine izmjerenih ušteda koju vodi APN, a u koju se unose opći, konstrukcijski i energetska podaci o krajnjoj potrošnji energije i vode za svaku zgradu ili dio zgrade u vlasništvu javnog sektora ili koje koristi javni sektor."</p> <p>ES predlaže u članku 4. stavku 2.: - izmijeniti točku 6. da glasi "investitor priključka – vlasnik ili investitor opunomoćen od strane vlasnika građevine koja se priključuje na distribucijski sustav, uključujući organizatora zatvorenog distribucijskog sustava i operatora mjesta za opskrbu UPP-om ili SPP-om.", - izmijeniti točku 12. da glasi "korisnik sustava - opskrbljivač plinom ili trgovac plinom koji temeljem sklopljenog ugovora koristi kapacitete distribucijskog sustava, zatvorenog distribucijskog sustava, transportnog sustava, sustava skladišta plina, terminala za UPP ili mjesta za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om", - uskladiti točku 19. s definicijom u OUOP da glasi "obračunsko razdoblje - razdoblje za koje se obračunava isporučena energija plina i krajnjem kupcu ispostavlja račun za isporučenu energiju plina", - dopuniti točku 27. tako da se iza riječi „Mrežnim pravilima“ dodaju riječi „i internim propisima operatora distribucijskog sustava“, - izmijeniti točku 30. tako da se briše izraz „posebnim uvjetima“, - u točki 45. nedvojbeno definirati da su i uvjeti priključenja zahtijevani Zakonom o gradnji isto kao i za Posebne uvjete, - u točki 46. redefinirati određivanje pojma višestrukog priključenja, npr. kao izvedbu 10% od broja maksimalno mogućih priključaka na određenoj dionici izgradnje plinovoda, - iza nove točke 47. dodati novu točku 48. koja glasi "zajednički dio priključka – cjevovodni dio distribucijskog sustava koji spaja plinovod s više priključaka uključujući i spoj na plinovod."</p>	<p>Nije prihvaćeno Nije predmet javnog savjetovanja. Navedeno je već propisano Zakonom o energetske učinkovitosti (NN br. 116/18), dok je u MPPDS u članku 4. stavku 1. propisano da se izrazi koji se koriste imaju značenje utvrđeno zakonima kojima se uređuje energija.</p> <p>Nije prihvaćeno Nije predmet javnog savjetovanja. Navedeni prijedlog zahtijeva transparentno predlaganje te će se razmotriti prilikom budućeg javnog savjetovanja.</p>

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
(javno savjetovanje provedeno od 26. srpnja do 31. kolovoza 2019. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI		PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvatanja OBRAZLOŽENJE
Članak 1.	ES predlaže: - definiranje novog termina „zajednički dio priključka“ - cjevovodni dio distribucijskog sustava koji spaja plinovod s više priključaka uključujući i spoj na plinovod kao sastavni dio PDS. Zajednički dio priključka gradio bi se u nadograđenim postojećim ulicama ili novim odvojcima ulica kako bi se omogućilo priključenje zainteresiranih krajnjih kupaca na PDS. Budući da zajednički dio priključka ne predstavlja značajan zahvat u prostoru isti bi se gradio bez građevinske dozvole, a u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18 i NN 36/19).B11 - članak 4. stavak 2. dodati novu točku "plinska instalacija je instalacija od izlaza iz distribucijskog sustava do spoja s plinskim trošilom koja se sastoji od cjevovodnog razvoda s opremom, izuzev opreme obračunskog mjernog mjesta."	Nije prihvaćeno Nije predmet javnog savjetovanja. Navedeni prijedlog zahtijeva transparentno predlaganje te će se razmotriti prilikom budućeg javnog savjetovanja.
Članak 2.	ES smatra da člankom 10. stavkom 1. nije jasno propisano koje radnje operator distribucijskog sustava može poduzeti ukoliko treća osoba koja izvodi radove ne zatraži suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu. ES predlaže da se u članku 10. stavku 5. briše „ili“ u rečenici „u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava/ili posebnim uvjetima“.	Nije predmet javnog savjetovanja. Navedeni prijedlog zahtijeva transparentno predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog savjetovanja kako bi svi sudionici mogli iznijeti svoje mišljenje. Prihvaćeno Otklanjanje nedostatka.
Članak 3.	ES predlaže da se u članku 13. stavku 4. za relevantan period kod formiranja stope gubitka plina uzme u obzir period plinske godine, odnosno period od listopada prethodne do rujna tekuće godine. ES predlaže u članku 13. stavku 11. riječi: „iznosu 1/12 procijenjenih godišnjih gubitaka plina“ zamijeniti s riječima „postotnom iznosu gubitaka ukupnih količina plina preuzetih u prethodnom mjesecu u plinski distribucijski sustav.“	Nije prihvaćeno Period za određivanje gubitaka određen je u ljetnom periodu tako da se totalno očitavanje obavlja u razdoblju kada je najmanja potrošnja iz razloga najmanjeg odstupanja uslijed pomaka u očitavanju. Nije prihvaćeno Nije predmet javnog savjetovanja. Navedeni prijedlog zahtijeva transparentno predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog savjetovanja kako bi svi sudionici mogli iznijeti svoje mišljenje.
Članak 4.	ES predlaže da se u članku 13.a za relevantan period kod formiranja stope gubitka plina uzme u obzir period plinske godine tj. od listopada prethodne do rujna tekuće.	Nije prihvaćeno Komentar kao u članku 3.
Članak 5.	ES predlaže da se kod dokaza o legalnosti građevine specificiraju dokumenti kojima se dokazuje legalnost građevine. ES predlaže da se u članku 22.: - u stavku 3. iza riječi: „Projektant“ dodaju riječi: „strojarskih instalacija“, - u stavku 4. brišu riječi: „Iznimno od stavka 3. ovog članka“, riječi „investitor ili vlasnik građevine“ zamijene riječima: „također Projektant strojarskih instalacija putem operatora distribucijskog sustava“, - u stavku 6. brišu riječi „posebnih uvjeta“ te iza zadnje riječi „građevine“ dodati riječi: „sa svim potrebnim podacima definiranim obrascem zahtjeva u skladu sa stavkom 9. istog članka.“, - u stavku 7. riječi: „Investitor ili vlasnik građevine priključene na distribucijski sustav“ zamijene riječima: „Projektant strojarskih instalacija“, - u stavku 8. iza riječi: instalacijama“ dodaju riječi: „i dokaz o legalnosti građevine, sa svim potrebnim podacima definiranim obrascem zahtjeva u skladu sa stavkom 9. istog članka.“.	Nije prihvaćeno Dokaz legalnosti građevine je propisan posebnim propisom i nije predmet MPPDS. Nije prihvaćeno Ostale odredbe u članku 22. su usklađene s izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju.
Članak 6.	ES predlaže da se u članku 23.: - u stavku 1. doda novi podstavak koji glasi "-namjena potrošnje plina“, - briše podstavak 9. - u stavku 1. podstavku 1. brišu riječi „ili vlasniku“, a doda novi podstavak „vlasnik građevine“, - dopuniti stavak 1 sa podstavcima: "- investitoru (ime i prezime ili naziv, OIB)" "- vlasniku građevine (ime i prezime ili naziv, OIB)" - u stavku 3. iza posebnih uvjeta dodaju riječi „i uvjeti priključenja“.	Prihvaćeno Nije prihvaćeno
Članak 7.	ES predlaže u članku 24. stavku 2. iza riječi „prestanka“ dodati riječ: „važenja“. ES predlaže u članku 24.: - stavak 3. zamijeniti s novim stavkom koji glasi „Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka posebni uvjeti i uvjeti priključenja vrijede dvije godine od dana izdavanja.“ - izbaciti riječ „/ili“ u svim stavicima predmetnog članka u riječima „posebni uvjeti i/ili uvjeti priključenja“, jer se odredba odnosi za oboje. - dodati novi stavak 4. koji glasi „(4) Operator distribucijskog sustava ima pravo odbiti izdati posebne uvjete i/ili uvjete priključenja, odnosno odbiti pristup distribucijskom sustavu u slučaju kada je planirana potrošnja plina ispod razine ekonomske održivosti dijela plinskog distribucijskog sustava namijenjenih opskrbi plinom investitora ili vlasnika građevine.“	Prihvaćeno Otklanjanje nedostatka. Nije prihvaćeno Ostale odredbe članka 24. su usklađene s izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju
Članak 8.	ES predlaže u članku 25.: - u stavku 1. na kraju rečenice brisati riječ: „priključenja“, - u stavku 2. iza riječi : „zaprimanja“ dodati riječi: „posebnih uvjeta i/ili“.	Prihvaćeno Otklanjanje nedostatka.
Članak 9.	ES predlaže u članku 25.a dodati mogućnost da i podnositelj zahtjeva i vlasnik mogu također podnijeti prigovor te da se iza riječi „projektant“ dodaju riječi „podnositelj i vlasnik“	Odredbe su usklađene s izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju.
Članak 10.	-	-

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
(javno savjetovanje provedeno od 26. srpnja do 31. kolovoza 2019. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI		PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvatanja OBRAZLOŽENJE
Članak 11.	ES predlaže u članku 27. brisati riječi „posebnih uvjeta i/ili“.	Obrazloženo u načelnim primjedbama.
Članak 12.	ES predlaže u članku 28.: - u stavku 2. podstavku 3. iza riječi: „kapacitetu“ dodati riječi: „i tlačnom razredu“ - u stavku 4. iza riječi: „proizvoda“ dodati riječi: „te glavni projekt na kojeg je izdana Potvrda operatora distribucijskog sustava“ - u stavku 5. iza riječi „proizvoda“ dodati riječi: „i dokaz o legalnosti građevine.“ - u stavku 6. dodati na kraju stavka riječi : „i internim propisima operatora distribucijskog sustava“ tebrisati „/ili“.	Nije prihvaćeno Nije predmet javnog savjetovanja. Već je propisano da energetska suglasnost može sadržavati i ostale podatke.
Članak 13.	ES predlaže u članku 30. iza stavka 5. dodati novi stavak 6. koji glasi: "ODS ima pravo o svom trošku u slučaju razlike između stvarne registrirane potrošnje i priključnog kapaciteta obračunskog mjernog mjesta iz energetske suglasnosti izdati novu energetske suglasnosti, a sve u svrhu usklađenja energetske suglasnosti s stvarnom potrošnjom." Također predlaže da stavci 6. i 7. postaju 7. i 8.	Nije prihvaćeno Nije predmet javnog savjetovanja. Navedeni prijedlog zahtijeva transparentno predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog savjetovanja kako bi svi sudionici mogli iznijeti svoje mišljenje.
Članak 14.	ES predlaže u članku 46. stavku 1. brisati riječi „posebnih uvjeta i/ili“.	Obrazloženo u načelnim primjedbama.
Članak 15.	ES predlaže u članku 54. stavku 8. dodati riječi "osim ukoliko korisnik sustava nije kriv za nesklapanje ugovora o distribuciji." ES predlaže u članku 54. stavku 9. smanjenje predložene visine naknade sa 300% na 150%. ES smatra da je članak 54. stavak 9. u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti potrošača i to sa člankom 32. gdje je moguće u predmetnoj naplati dokazati postojanje nepoštene poslovne prakse koja je suprotna zahtjevima profesionalne pažnje iz razloga što je ODS mogao onemogućiti korisniku korištenje usluge distribucije plina ili pozvati korisnika na ugovora o distribuciji plinom prije nego je istu tu uslugu distribucije retrogradno naplatio po naknadi uvećanoj 300%. (primjer naplate dnevnih parkirnih karata). ES u članku 54. stavku 9. predlaže da se po utvrđivanju činjeničnog stanja uz nadzor Agencije energetskom subjektu koji počinu prekršaj odredi jednokratna kazna za nepoštivanje tj. nereguliranje međusobnih ugovornih odnosa u iznosu od 10.000,00 kn. ES predlaže izmijeniti članak 54. stavak 10. tako da glasi: „U slučaju iz stavka 8. ovoga članka korisnik sustava je dužan odmah po pisanom pozivu operatora distribucijskog sustava, a najkasnije u roku od 7 dana od primitka poziva, sklopiti ugovor o distribuciji plina, jer u protivnom neće moći koristiti distribucijski sustav i uslugu distribucije plina u svrhu opskrbe svojih krajnjih kupaca.“	Nije prihvaćeno Djelomično prihvaćeno Smanjuje se visina naknade tako da se iznos tarifnih stavki, važećih u razdoblju u kojem korisnik sustava nije imao sklopljen ugovor, uvećava za 100%. Nije prihvaćeno Prijedlog ide na štetu krajnjeg kupca, dok je za obeštećenje ODS-u propisana naknada koju plaća OPS.
Članak 16.	ES predlaže da se u članku 57. briše stavak 9. jer se nameće obaveza ODS-u da na svojoj mrežnoj stranici objavi privremene podatke o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za polumjesečno razdoblje koji su već objavljeni na stranicama OTS-a što može zbuniti krajnje kupce, jer će na mrežnoj stranici ODS-a biti polumjesečne vrijednosti, a na računima mjesečne vrijednosti te nije jasna svrha i interes javnog objavljivanja ove informacije na stranicama OTS-a, niti za korisnike sustava niti za krajnje kupce. ES predlaže da je dovoljno objaviti konačne podatke kao što je navedeno u stavku 10., 12. i 13. članka 57. ES predlaže da se u članku 57. stavcima 9. do 16. za ODS i organizatora zatvorenog distribucijskog sustava produljiti rok do najviše 5 radnih dana od objave na mrežnim stranicama transportnog sustava. ES predlaže u članku 57. stavcima 9., 10., 11. i 12. propiše da se objava vrši jedan put mjesečno nakon što OTS objavi službeni podatak o kvaliteti plina i to na način da se na službenoj stranici ODS-a postavi link na stranicu OTS-a gdje svaki krajnji kupac može provjeriti kvalitetu plina.	Nije prihvaćeno I postojećim MPPDS propisana je objava podataka od strane ODS-a za polumjesečna razdoblja kao i objava 3 radna dana nakon isteka polumjesečnih razdoblja.
Članak 17.	Sudionik savjetovanja predlaže da se u članku 59. doda stavak 11. koji glasi: "Operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava dužan je, u skladu s rokovima, evidenciju obračunskih mjernih mjesta za javni sektor upisivati, sukladno pravilniku kojim se uređuje način upravljanja potrošnjom energije i vode, i u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) koji administrira i vodi APN." ES predlaže da se u članku 59.: - u stavku 1. iza riječi: „što“ doda riječ: „minimalno“, - u stavku 1. iza podstavka „- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca;“ dodaju novi podstavci koje glase: "– kontakt podatke krajnjeg kupca ili odgovorne osobe u pravnoj osobi, – ime i prezime ili naziv vlasnika etažne jedinice u kojoj je smješteno obračunsko mjerno mjesto, – osobni identifikacijski broj vlasnika etažne jedinice u kojoj je smješteno obračunsko mjerno mjesto – kontakt podatke vlasnika etažne jedinice u kojoj je smješteno obračunsko mjerno mjesto odnosno odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je vlasnik objekta u kojem je smješteno obračunsko mjerno mjesto," - briše stavak 11., - doda novi stavak 13. koji glasi: „Kada iz opravdanih razloga nije moguć pristup obračunskom mjernom mjestu zbog izvršenja radova redovne zamjene plinomjera te ako je pogreška pokazivanja stanja plinomjera u zakonski dozvoljenim granicama odstupanja, očitano stanje na plinomjeru, nakon isteka ovjernog razdoblja, smatra se važećim za obračun potrošnje plina“.	Nije prihvaćeno Nije predmet javnog savjetovanja. Navedeno je već propisano Zakonom o energetske učinkovitosti (NN br. 116/18). Nije prihvaćeno Nije predmet javnog savjetovanja. Dodatno vođenje podataka koji se predlažu mogu se svrstati pod druge podatke stavka 1. podstavak 17. te ne postoji potreba za dodatnim propisivanjem predoženih podataka. Isto tako tijekom javnog savjetovanja ES je naglasio važnost imanja podataka o krajnjem kupcu odnosno vlasniku građevine / samostalne uporabne cjeline te smatramo da postojeća odredba omogućava pravovremeno saznanje o promjeni na strani krajnjeg kupca. Propisivanje korištenja plinomjera nakon ovjernog razdoblja ulazi u domenu mjeriteljskih propisa te stoga iziskuje dodatno razmatranje.

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (javno savjetovanje provedeno od 26. srpnja do 31. kolovoza 2019. godine)		
SAŽETAK PRIMJEDBI		PRIHVACENO - potrebne izmjene prijedloga NIJE PRIHVACENO - obrazloženje razloga neprihvatanja OBRAZLOŽENJE
Članak 18.	-	-
Članak 19.	-	-
Članak 20.	<p>ES predlaže da se u članku 68. stavku 6. brišu riječi „koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge“.</p> <p>ES predlaže u članku 68. dodati novi stavak 23. koji glasi: " (23) Krajnji kupac dužan je u skladu s ovim Mrežnim pravilima omogućiti Operatoru distribucijskog sustava pristup i očitavanje plinomjera, a u slučaju ako Krajnji kupac nije omogućio Operatoru distribucijskog sustava redovito očitavanje plinomjera u rokovima propisanim ovim člankom odgovoran je za svu registriranu potrošnju plina na plinomjeru."</p> <p>ES predlaže da se u članku 68. stavku 5. skрати postojeći propisani rok o očitavanju i dostavi korisnicima sustava do 10. dana u narednom mjesecu, umjesto do sada propisanog roka do 20. dana u narednom mjesecu. Isto tako smatra da je potrebno uskladiti obračunska razdoblja s člankom 17. stavkom 2. Općih uvjeta opskrbe plinom te da je nužno da se propiše jedinstveni format za dostavu očitavanja korisniku sustava do osmog dana u narednom mjesecu (xml, exc...) ili da se razmjena podataka u jedinstvenom formatu odvija kroz ROMM.</p> <p>ES predlaže da se u članku 68.: - u stavku 4. riječ: „tri“ zamijeni s riječi: „šest“, - stavku 5. podstavku 1. riječ: „tri“ zamijeni s riječi: „petnaest“, - stavku 5. podstavku 2. riječ: „tri“ zamijeni s riječi: „petnaest“, - izmjeni stavak 6. tako da glasi: "Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 30 dana unutar razdoblja od 1. lipnja do 30. srpnja provesti godišnje očitavanje obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo, pri čemu je pojedino obračunsko mjerno mjesto dužan očitati 365 ± 15 dana od dana zadnjeg godišnjeg očitavanja tog obračunskog mjernog mjesta."</p>	<p>Prihvaćeno Usklađenje s predloženom izmjenom u stavku 5. istog članka.</p> <p>Nije prihvaćeno Dužnost krajnjeg kupca da omogući pristup i očitavanje plinomjera propisana je Zakonom o tržištu plina (NN br. 18/18) člankom 69. i prekršajnom odredbom u članku 107. te MPPDS člankom 51. stavkom 3., dok se Zakonom o državnom inspektoratu (NN br. 115/18) člankom 22. stavkom 3. propisuje inspekcijski nadzor provedbe prava i obveze krajnjih kupaca, u dijelu koji se odnosi na priključenje na transportni ili distribucijski sustav, ugradnju, očitavanje i održavanje mjernih uređaja, opskrbu plinom i izgradnju izravnog plinovoda.</p> <p>Djelomično prihvaćeno Usklađenje s člankom 17. stavkom 2. OUOP, dok skraćivanje roka zahtijeva transparentno predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog savjetovanja kako bi svi sudionici mogli iznijeti svoje mišljenje.</p> <p>Nije prihvaćeno Promjena zahtjeva transparentno predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog savjetovanja kako bi svi sudionici mogli iznijeti svoje mišljenje.</p>
Članak 21.	-	-
Članak 22.	-	-
Članak 23.	ES ne vidi smisao postojanja stavaka 3 i 4. u članku 72. jer OTS sve podatke može preuzeti iz ROMM-a!	Prijelaznim i završnim odredbama Izmjena i dopuna MPPDS se odredbe članka 72. stavka 3. do 8. stavljaju van snage s 01. travnja 2020. godine.
Članak 24.	<p>ES predlaže u novom članku 72.a iza stavka 4. dodati stavak 5. koji glasi: "Organizator zatvorenog distribucijskog sustava dužan je i u skladu s rokovima iz članka i članka 68. ovih Mrežnih pravila podatke o mjerenju i potrošnji energije za javni sektor upisivati, sukladno pravilniku kojim se uređuje način upravljanja potrošnjom energije i vode, i u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) koji administrira i vodi APN."</p> <p>ES traži da se u članku 72.a stavku 3. uskladi korištena terminologija i da se umjesto radni dan, koristi termin plinski dan.</p> <p>Dva ES-a predlažu da se u članku 72.c stavku 6. i 7. jasno propiše rokovi i način provođenja korekcije podataka.</p> <p>ES predlaže da se u svim odredbama u kojima se navode rokovi za poduzimanje određene radnje (npr. za dostavu podataka) koju će u praksi biti moguće izvršiti i prije tog roka, uz rok navede riječ: „najkasnije“.</p> <p>Dva ES predlažu da se u članku 72.b propiše dostava podataka do „četvrtog plinskog dana“ te da se u članku 72.c propiše omogućavanje pristupa do „petog plinskog dana“.</p> <p>ES u članku 72.a stavku 3. predlaže jasnu obavezu operatorima distribucijskih sustava dostave dnevnih podataka o izmjerenim količinama plina operatoru tržišta plina bez mogućnosti procjena ili korištenja zadnjih raspoloživih podataka. Operatori distribucijskih sustava predajom mjerenja operatoru tržišta plina zapravo izrađuju dnevnu alokaciju koja je mjerodavna za obračun odstupanja bilančne skupine, mogućih dodatnih troškova uravnoteženja kao i troškova transporta. Operatori distribucijskih sustava za istu moraju odgovarati sukladno Članku 103. Zakona o tržištu plina što je potrebno jednoznačno propisati.</p> <p>ES smatra neprihvatljivim da je u članku 72.c stavcima 1. i 2., propisan period do 5 radnog dana u tekućem mjesecu za omogućavanje pristupa podacima o raspodjeli dnevno preuzete energije plina za prethodni mjesec.</p>	<p>Nije prihvaćeno Navedena obaveza nije propisana Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN br. 116/18), isto tako HERA nema saznanja da unutar zatvorenog distribucijskog sustava postoji javni sektor te ne vidimo potrebu propisivanja ove obaveze organizatoru zatvorenog distribucijskog sustava.</p> <p>Djelomično prihvaćeno Usklađena je terminologija te je riječ "dan" zamijenjena riječju "plinski dan".</p> <p>Nije prihvaćeno Stavkom 7. propisan je rok u kojem je OTP dužan provesti korekciju podataka, dok sami format razmjene podataka određuje OTP te ih navodi u svojim uputama za pristup informacijskom sustavu.</p> <p>Nije prihvaćeno Navedenim prijedlogom i uvođenjem riječi "najkasnije" ne vidi se značajno poboljšanje odredbe.</p> <p>Djelomično prihvaćeno Skraćeni su rokovi dostave podataka i omogućavanja pristupa podacima dok zamjena riječi "radnog dana" sa riječima "plinski dan" nije prihvaćena zbog tehničkih razloga, ali će se uzeti u razmatranje i ukoliko se pokaže mogućnost, omogućiti će se raniji pristup podacima.</p> <p>Obveza dostave podataka ODS-ima jasno je propisana i drugim odredbama, ali obzirom da novi model raspodjele energije plina za uspješno funkcioniranje zahtijeva sve potrebne podatke, redovno ažuriranje i točnost tih podataka bilo je potrebno predvidjeti i ovu situaciju.</p> <p>Djelomično prihvaćeno Pomaknut je rok do kada će OTP omogućiti pristup podacima o raspodjeli dnevno preuzete energije plina za prethodni mjesec a to s petog na četvrti radni dan.</p>

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
(javno savjetovanje provedeno od 26. srpnja do 31. kolovoza 2019. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI		PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvatanja OBRAZLOŽENJE
Članak 25.	-	-
Članak 26.	-	-
Članak 27.	-	-
Članak 28.	-	-
Članak 29.	ES predlaže da odredbe iz članka 87. stavaka 1. i 2. prestanu važiti 01. listopada 2020. godine umjesto 1. svibnja 2020. za stavak 1., odnosno 1. travnja 2020. za stavak 2.	Nije prihvaćeno Propisano je da odredbe stupaju na snagu 1. listopada 2019. godine te smatramo da je propisani period dovoljan kao prijelazno razdoblje uhodavanja u dijelu razmjene podataka.
Članak 30.	-	-

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (javno savjetovanje provedeno od 26. srpnja do 31. kolovoza 2019. godine)		
SAŽETAK PRIMJEDBI		PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvatanja OBRAZLOŽENJE
OSTALE PRIMJEDBE KOJE NISU BILE PREDMET JAVNOG SAVJETOVANJA		
<p>NAPOMENA: U javnom savjetovanju su zaprimljeni i niže navedeni komentari, prijedlozi i primjedbe na dio teksta Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava koji nije bio predmet prijedloga Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. HERA je sa pozornošću popratila sve pristigle komentare, prijedloge i primjedbe tijekom javnog savjetovanja te će ih i dalje kontinuirano pratiti i dodatno razmotriti. Nadalje, HERA će nastojati da svi svrsishodni prijedlozi u smjeru unaprijeđenja Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava budu obuhvaćeni budućim prethodnim i javnim savjetovanjima koja se planiraju provesti.</p>		
<p><i>Načelne primjedbe</i></p>	<p>Sudionici savjetovanja smatraju kako su svi operatori distribucijskih sustava plina u Republici Hrvatskoj suočeni su s nepotpunim, tehnički neispravnim i nedorečenim te diskriminatornim Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) koji je u koliziji s ostalom zakonskom regulativom, posebno Zakonom o gradnji, Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakonom o tržištu plina a u konačnici nije niti usklađen s pravnom stečevinom EU-a. Predlaže se izmjena članka 42. (punjenje instalacija plinom) i članka 51. (obveze krajnjeg kupca).</p> <p>Sudionici savjetovanja smatraju potrebnim izmijeniti odredbe vezane uz postupak utvrđivanja i obračuna neovlaštene potrošnje, gdje osim problema načina postupanja ODS-a, koje sud kao takvo smatra spornim, sporno je i vještačenje od laboratorija akreditiranog u području traseološkog i mehanoskopskog vještačenja, koji obavlja vještačenje jedino po nalogu državnih institucija (državno odvjetništvo, sud, MUP) te shodno tome sudovima je sporan sam način izuzimanja plinomjera od ODS-a. Ujedno smatraju da bi se ovaj problem u budućnosti trebao riješiti kroz Zakon o energiji gdje bi se neovlaštena potrošnja definirala kao protupravno oduzimanje tuđe pokretne stvari.</p>	
Članak 2.	ES predlaže dodati da se MPPDS odnose i na vlasnika objekta, odnosno vlasnika samostalne uporabne jedinice.	
Članak 5. stavak 1.	ES predlaže da se ispred riječi „priključke“ dodaju riječi „zajedničke dijelove priključaka.“	
Članak 12. stavak 4.	ES predlaže da HERA definira pojam „operator povezanog sustava“ koji nije definiran niti u jednom zakonskom i podzakonskom propisu koji se odnosi na energetske djelatnosti.	
Članak 14.	ES predlaže u stavku 3. podstavku 5. riječ: „i“ zamijeniti sa zarezom, a iza riječi „službama i“ dodati riječi „krajnjim kupcima i“	
Članak 16.	ES predlaže u stavku 1. podstavku 4. brišu riječi "krajnjih kupaca", a dodaju riječi "obračunskih mjernih mjesta".	
Članak 18.	ES predlaže: - da se u stavku 4. riječ: „šest“ zamijeni s riječi: „osam“ - da se doda novi stavak 9. koji bi glasio: „(9) Radove na transportnom sustavu koji ne spadaju odnosno pripadaju u domenu održavanja sustava, a koje operator transportnog sustava obavlja prema zahtjevu treće strane, a isti prouzrokuju ili bi mogli prouzročiti poteškoće ili prekid isporuke plina s pojedinog priključka prema sustavu operatora distribucijskog sustava, operator transportnog sustava dužan je pravovremeno najaviti i ako isti prouzrokuju prekid isporuke plina, operator transportnog sustava je obavezan za iste zatražiti suglasnost operatora distribucijskog sustava, a zbog koje operator distribucijskog sustava ima prema krajnjim kupcima i korisnicima sustava“.	
Članak 29.	ES predlaže novi stavak 8. koji bi glasio: „Operator distribucijskog sustava ima diskreciono pravo na trošak krajnjeg kupca za OMM sa statusom „neaktivan“, demontirati plinomjer i drugu mjernu, regulacijsku i sigurnosnu opremu te staviti priključak izvan funkcije i prije isteka roka iz stavka 6. ovoga članka, ukoliko procijeni da je to potrebno iz sigurnosnih razloga.“	
Članak 33.	ES smatra da je potrebno navesti i podatak o vlasniku, jer je vlasnik ključan za primjenu odredbi koje se odnose na sigurnost uporabe plina i postupanje iz Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.	
Članak 38.	ES smatra da je potrebno dodati novi stavak u okviru članka kojim bi se propisalo da je ODS u slučajevima obustave isporuke plinom dužan za troškove demontaže plinomjera i druge mjerene opreme prema cjeniku nestandardnih usluga ispostaviti račun za podmirenje predmetnih troškova krajnjem kupcu. ES navodi da je u stavku 6. nejasno građenje priključka u slučaju zatvorenog distribucijskog sustava, odnosno da li netko osim ovlaštenog izvođača i ODS-a može graditi priključak puniti ga plinom i puniti unutarnju instalaciju plinom.	
Članak 39.	ES smatra nužnim u stavku 2. podstavku 2. definirati kakva suglasnost i točno kome se suglasnost daje (da li treba biti ovjerena ili ne, da li je to pravo služnosti?).	
Članak 40.	ES predlaže izmjenu definicije investitora priključka u članku 4. točki 6. kako je prethodno navedeno.	
Članak 41.	ES navodi da je u stavku 4. nejasno građenje priključka u slučaju zatvorenog distribucijskog sustava, odnosno da li netko osim ovlaštenog izvođača i ODS-a može graditi priključak puniti ga plinom i puniti unutarnju instalaciju plinom.	
Članak 42.	ES navodi da je u stavku 4. nejasno građenje priključka u slučaju zatvorenog distribucijskog sustava, odnosno da li netko osim ovlaštenog izvođača i ODS-a može graditi priključak puniti ga plinom i puniti unutarnju instalaciju plinom. ES predlaže izmjenu članka tako da glasi: "(1) Prije punjenja plinske instalacije plinom investitor priključka dužan je dokazati operatoru distribucijskog sustava da su se kod izgradnje plinskih instalacija primjenjivale odredbe posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava te da je uspješno izvršeno ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija sukladno odredbama	

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
(javno savjetovanje provedeno od 26. srpnja do 31. kolovoza 2019. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI

PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga
NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvatanja
OBRAZLOŽENJE

OSTALE PRIMJEDBE KOJE NISU BILE PREDMET JAVNOG SAVJETOVANJA

<p>Članak 42.</p>	<p>odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje zaštite od požara i eksplozija, područje dimnjačarstva i područje koje uređuje tehničke zahtjeve za proizvode i opću sigurnost proizvoda.</p> <p>(2) Novoizgrađenu ili rekonstruiranu plinsku instalaciju plinom puni operator distribucijskog sustava samo na temelju ispitnog izvještaja sukladno tehničkoj dokumentaciji plinske instalacije.</p> <p>(3) Operator distribucijskog sustava prilikom zamjene plinomjera produžuje ili uskraćuje isporuku plina samo na temelju ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine namijenjene za stanovanje, a najmanje jednom u razdoblju koje uređuju propisi iz područja zakonskog mjeriteljstva, ako drugim propisom nije određen kraći rok.</p> <p>(4) Krajnji kupac plina u građevini ili dijelu građevine javne namjene i građevine ili dijela građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost dužan je ispitati nepropusnost i ispravnost plinske instalacije, plinske uređaje te sustave dobave zraka za izgaranje i odvod produkata izgaranja najmanje jednom u 5 godina, ako drugim propisima nije određen kraći rok. U slučaju negativnog zaključka u ispitnom izvještaju, krajnji kupac dužan je bez odlaganja o tome obavijestiti operatora distribucijskog sustava koji je dužan bez odlaganja izvršiti obustavu isporuke plina.</p> <p>(5) Ispitivanje plinske instalacije iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, po propisanom postupku od strane operatora distribucijskog sustava, pored operatora distribucijskog sustava, može obavljati i od njega ovlaštena pravna ili fizička osoba o čemu se izdaje ispitni izvještaj.</p> <p>(6) Ispitivanje plinske instalacije obavlja se u skladu s pravilima struke te pravilnicima i ostalim internim tehničkim aktima. U sklopu ispitivanja plinske instalacije ispitivač je dužan provjeriti i funkcionalnost plinskih uređaja i postojeće uvjete dobave zraka za izgaranje. Ispitni izvještaj sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> – naziv tvrtke koja je obavila ispitivanje, – naziv krajnjeg kupca, odnosno korisnika plinske instalacije, datum ispitivanja i potpis ispitivača, – shematski prikaz plinske instalacije i popis plinskih uređaja – metode ispitivanja, – rezultate ispitivanja s navođenjem mogućih utvrđenih nedostataka, – zaključak s utvrđenim rokom ponovnog ispitivanja <p>(7) U slučaju neispravnosti plinske instalacije ispitivač je dužan izvršiti obustavu isporuke plina te krajnjem kupcu u sklopu ispitnog izvještaja dati uputu o daljnjem postupanju na otklanjanju nedostataka.</p> <p>(8) U slučaju nedostataka na plinskim uređajima ili sustavu dobave zraka za izgaranje ispitivač je dužan izvršiti obustavu isporuke plina ispred svakog pojedinačnog plinskog uređaja za kojeg je utvrđen nedostatak ili za kojeg nema osiguranih minimalnih uvjeta dobave zraka za izgaranje te krajnjem kupcu u sklopu ispitnog izvještaja dati uputu o daljnjem postupanju s ciljem otklanjanja nedostataka.</p> <p>(9) Jedan primjerak ispitnog izvještaja dostavlja se krajnjem kupcu, a drugi operatoru distribucijskog sustava koji se čuva u evidenciji do ponovnog ispitivanja.</p> <p>(10) Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija te o osposobljavanju djelatnika koji neposredno obavljaju ta ispitivanja, propisuje operator distribucijskog sustava i mora se temeljiti na priznatim tehničkim pravilima. Pravilnik mora sadržavati uvjete za dobivanje i oduzimanje ovlaštenja iz stavka 5. ovoga članka na temelju praćenja kakvoće ispitivanja od strane ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba</p> <p>(11) Organizator zatvorenog distribucijskog sustava puni plinsku instalaciju plinom u skladu sa stavicima 1. do 11. ovog članka.</p> <p>(12) Ovlaštena osoba operatora distribucijskog sustava i organizatora zatvorenog distribucijskog sustava dužna je prilikom punjenja plinske instalacije plinom i kod ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije krajnjem kupcu pokazati svoju službenu iskaznicu."</p>	
<p>Članak 43.</p>	<p>ES predlaže definiranje pisanog obrasca koji će suglasno potpisati vlasnik/opunomoćeni investitor i operator distribucijskog sustava kao dokaz ustupanja na gospodarsko upravljanje.</p>	
<p>Članak 47.</p>	<p>ES predlaže izmjenu podstavka 1. tako da glasi: "sklopiti ugovor s vlasnikom ili opunomoćenim investitorom priključka ugovor o priključenju"</p>	
<p>Članak 51.</p>	<p>ES predlaže da se u:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stavku 2. podstavku 2. iza riječi: „davati“ dodaju riječi: „sve ostale“, - stavku 2. podstavku 3. naglasi podjela odgovornosti ukoliko OPS ODS-u potvrdi nastavak opskrbe plinom, odnosno da isti preuzima odgovornost za sve daljnje reklamacije i nesukladnosti između izmjerenog i onog procijenjenog odnosno dojavljenog stanja temeljem kojeg je vršen obračun, - stavku 2. doda novi podstavak 4. koji glasi: "operatoru distribucijskog sustava omogućiti pristup obračunskom mjernom mjestu radi obustave isporuke plina po njegovom nalogu", - stavku 3. doda obveza krajnjeg kupca pristupa unutarnjim instalacijama i u svrhu spajanja novih kupaca, - stavku 3. podstavku 2. iza riječi: „davati“ doda riječ: „sve ostale“, - stavku 3. podstavku 4. iza riječi: „plinomjera,“ doda riječi: „zamjenu i demontažu te pregled i kontrolu ispravnosti plinomjera“, - stavku 3. podstavku 5. iza riječi: „instalacije“ dodati riječi: „i u svrhu spajanja novih kupaca te pregled i kontrolu ispravnosti izvedbe plinske instalacije odnosno usklađenost s projektnom dokumentacijom (shema UPI)“, 	

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (javno savjetovanje provedeno od 26. srpnja do 31. kolovoza 2019. godine)		
SAŽETAK PRIMJEDBI		PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvatanja OBRAZLOŽENJE
OSTALE PRIMJEDBE KOJE NISU BILE PREDMET JAVNOG SAVJETOVANJA		
Članak 51.	- stavku 3. podstavak 7. izmijeni tako da glasi "održavati plinsku instalaciju, plinski uređaj, sustav dobave zraka za izgaranje i sustav za odvod produkata izgaranja u takvom stanju da ne predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu te u slučaju kvara takav kvar ukloniti bez odlaganja", - stavku 3. doda novi podstavak koji glasi: "omogućiti ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava izvršenje obustave isporuke plina u slučaju nastupa okolnosti iz članka 50. stavka 1. podstavka 3. ovih Mrežnih pravila.".	
Članak 53.	ES smatra da je potrebno provesti usklađenje regulative vezano uz maksimalni rok za izvedbu priključka. Mrežnim pravilima se definira rok od 20 radnih dana za izvedbu NT i ST priključka, dok se Općim uvjetima (Prilog 2-Praćenje općih standarda kvalitete opskrbe – Priključenje na distribucijski sustav) definira rok od 30 radnih dana.	Prihvaćeno Usklađeno s garantiranim standardom iz OUOP (prilog 2. tablica 2. redni broj 15) na 30 radnih dana.
Članak 63.	ES predlaže: - izmjenu stavka 2. tako da glasi: "Operator distribucijskog sustava dužan je na zahtjev krajnjeg kupca koji je ujedno vlasnik, premjestiti plinomjer i drugu mjernu opremu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, ako premještanje ne šteti točnosti mjerenja te nije u suprotnosti s važećim strukovnim pravilima i internim aktima operatora distribucijskog sustava, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.", - izmjenu stavka 3. tako da glasi: "Operator distribucijskog sustava dužan je na zahtjev krajnjeg kupca koji je ujedno vlasnik ili ovlaštenog izvođača unutarnje plinske instalacije, opunomoćenog od strane vlasnika, u slučaju rekonstrukcije plinske instalacije ili u slučaju zahtjeva krajnjeg kupca iz drugih opravdanih razloga, izvršiti demontažu plinomjera i nakon ponovnog zahtjeva montažu plinomjera, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.".	
Članak 74.	ES predlaže dodatno propisati postupak u stavcima 2. i 3. na način da je ODS dužan demontirati plinomjer, do slanja na vještačenje, pohraniti u za to namijenjenoj prostoriji u svom sjedištu te da se time smatra da je zatečeno stanje plinomjera kod krajnjeg kupca identično stanju plinomjera do slanja na vještačenje. Tri ES predlažu izmjenu stavka 3. na način da ili MUP izuzima plinomjer i šalje ga na vještačenje pošto ODS nema takve ovlasti ili da se odredi laboratorij akreditiran u području traseološkog i mehanoskopskog vještačenja, a čiji će izvještaj biti pravovaljan dokaz onesposobljenosti plinomjera za ispravan rad sukladno članku 74. ovih Mrežnih pravila s obzirom da se Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ očitovao da isti nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu za vještačenjem plinomjera te da Centar obavlja poslove forenzičnih ispitivanja, istraživanja i vještačenja po nalogu državnog odvjetništva, suda i policije te na temelju sporazuma ili u okviru suradnje s tijelima državne uprave. ES smatra da je potrebno u stavku 3. definirati daljnju proceduru nakon utvrđivanja manipulacije na plinomjeru te u stavku 7. definirati što podrazumijeva "detaljna foto-dokumentacija", potrebna oprema za izradu iste, što mora biti evidentirano na fotografijama kako bi dokumentacija bila priznata i valjana u daljnjem postupanju s istom. ES smatra da treba pojasniti definiciju neovlaštene potrošnje tako da ista obuhvati i slučaj potrošnje bez ugovora o opskrbi te da treba uvesti sankcioniranje po uzoru na propuste s ugovorom o distribuciji. ES predlaže novi stavak 2. koji glasi: „Pod samovoljnim priključenjem razumijeva se osobito: samovoljna izgradnja priključka na distribucijski sustav koja je rezultirala mogućnošću neovlaštenog preuzimanja plina, samovoljno puštanje plina otvaranjem glavnog zapora na kućnom priključku ili drugih zapornih elemenata na nemjerenom dijelu unutarnje plinske instalacije, preuzimanje plina bez sklopljenog ugovora o opskrbi, dok se pod preuzimanjem plina mimo OMM-a razumijeva osobito: preuzimanje plina putem plinomjera koji nije postavio ODS, preuzimanje plina putem OMM-a ili plinske instalacije drugog krajnjeg kupca“ ES predlaže brisanje stavka 3.	Djelomično prihvaćeno Propisano je novim stavkom 4. da je u slučaju nemogućnosti pribavljanja izvještaja o tehničkom vještačenju plinomjera od laboratorija akreditiranog u području traseološkog i mehanoskopskog vještačenja, kojim je potvrđena mogućnost manipulacije potrošnjom, ODS dužan pribaviti ispitno izvješće o izvanrednom ispitivanju plinomjera od ovlaštenog mjeritelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
Članak 76.	ES smatra da u stavku 2. nije jasno definiran izračun naknade za neovlaštenu potrošnju kod samovoljnog priključenja na distribucijski sustav koji bi morao obuhvatiti sve troškove koje će operator distribucijskog sustava imati prilikom stavljanja izvan funkcije samovoljno izvedenog priključka na plinski distribucijski sustav te traži da se na taj način stvoreni troškovi prema stvarno izvedenim radovima priznaju u cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava. ES predlaže da se: - novi stavak 3. koji glasi: "U slučaju samovoljnog puštanja plina u instalaciju na kojoj je plinomjer montiran od strane operatora distribucijskog sustava na kojem nisu zabilježeni zahvati u pravcu počinjenja neovlaštene potrošnje plina iz članka 74. stavak 1. operator distribucijskog sustava naknadu za neovlaštenu potrošnju plina izračunava kao umnožak razlike stanja potrošnje plina zabilježene na brojčaniku plinomjera i zadnjeg stanja potrošnje dojavljenog opskrbljivaču i primjenjive cijene uvećane za 300%." - dopuniti stavak 4. (u MPPDS stavak 3) na način da se pojam „primjenjiva cijena“ odnosi i na gore opisani novi stavak 3. - dodati novi stavak 8. koji glasi: „U slučaju samovoljnog priključenja na distribucijski sustav i preuzimanja plina putem ispravnog plinomjera na obračunskom mjernom mjestu, operator distribucijskog sustava određuje naknadu za neovlaštenu potrošnju plina na osnovu stanja očitog s plinomjera, primjenjujući povećanje od 300% iz stavka 3.“.	

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
(javno savjetovanje provedeno od 26. srpnja do 31. kolovoza 2019. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI

PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga
NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvatanja
OBRAZLOŽENJE

OSTALE PRIMJEDBE KOJE NISU BILE PREDMET JAVNOG SAVJETOVANJA

Članak 78.	ES predlaže da se doda stavak 5. koji glasi: "Krajnji kupac odgovara za štetu koju bi svojim namjernim ne omogućavanjem pristupa obračunskom mjernom mjestu pretrpio Operator distribucijskog sustava ili drugi energetska subjekt."	
Članak 82. stavak 8.	ES predlaže da se dopuni glava XV. Prijelazne i završne odredbe na način da se utvrde rokovi za izradu standardnih dijagrama opterećenja jer smatra da se bez njih ne može ispuniti obaveza iz stavka 8.	
PRILOG 3	Tri ES predlažu da se u članku 6. umjesto bankarske garancije uvede mogućnost obične zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja ovisno o bonitetu korisnika sustava zbog pojednostavljenja procedure potpisivanja Ugovora o distribuciji.	