

**Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog izmjena i dopuna
Općih uvjeta opskrbe plinom**

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU	
Naziv prijedloga propisa ili akta	<i>Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom</i>
Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga	<i>Hrvatska energetska regulatorna agencija</i>
Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane javnosti	<i>Brod-plin d.o.o.</i>
Adresa predstavnika zainteresirane javnosti	<i>Trg pobjede 5, Slavonski Brod</i>
Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje predstavnika zainteresirane javnosti	
Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje predstavljate	<i>Cca 17.000 krajnjih kupaca</i>
Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i prijedloga s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti ili anonimno (upisati + ispred izabrane opcije)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti</i>
	<input type="checkbox"/> <i>Anonimna objava</i>
Datum izrade:	<i>30.7.2021.</i>

[Potpis]

(potpis ovlaštene osobe)



Napomene:

- U nastavku ovog obrasca upisuju se načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta te primjedbe i prijedlozi za pojedine članke. Tablice se mogu slobodno proširivati.*
- Ukoliko se obrazac primjedbi šalje poštom ili faksom (01/6115-344), obrazac je potrebno potpisati. Obrasci se šalju na adresu*

*Hrvatska energetska regulatorna agencija
„za savjetovanje“
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb*

Hrvatska energetska regulatorna agencija		
Primljeno	03.08.2021	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
310-30/21-01/1	04-03	
Urudžbeni broj	Priil.	Vrij.
371-21-21	0	0,00



Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta

Načelne primjedbe odnose se na posljedične izmjene vezane na prijedlog izmjena MPPDS-a u čl. 68. sukladno kojemu bi za obračunsko mjerno mjesto iz stavka 4. istog članka koje nije očitano na zadnji dan u mjesecu, operator distribucijskog sustava bio dužan prije dostave podataka operatoru tržišta plina očitano stanje preračunati na zadnji dan u mjesecu razmjerno broju dana odstupanja.

Uz važeću Metodologiju raspodjele količina plina i još uvođenjem dodatnog preračunavanja samog očitavanja stvorit će se pomutnja kod samih operatora distributivnih sustava. Uz dodatne troškove ERP sustava i upitnost prilagodbe softvera, nema propisane forme preračunavanja, pa će doći do različitih načina preračunavanja kod različitih distributera.

Ovakav način obračuna rezultat će iznimno velikim brojem prigovora krajnjih kupaca (reklamacija), kao i ispravaka računa za opskrbljivače budući da već sada imamo spomenutu problematiku, jer se krajnji kupci redovno žale na račun (odnosno očitavanje) i nekoliko mjeseci nakon izdavanja računa. Za očekivati je i veliki broj reklamacija kod potrošača koji su dostavili stanje plinomjera (pogotovo putem fotografije, što je kod nas postala forma za prijavu „samoočitavanja“, odnosno podataka zaprimljenim od krajnjeg kupca).

Potrebno razmotriti slučaj promjene na strani krajnjeg kupca, odnosno dostavljanje podataka u ROMM na temelju stvarnog očitavanja s datumom promjene s obzirom da je to stanje temelj razgraničenja ugovornih odnosa.

Trenutno važeći čl.15. stavak 3. Općih uvjeta ostaje nejasan s obzirom na predložene izmjene. Navedena odredba propisuje: „Ako krajnji kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge nije raskinuo ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge sukladno uvjetima iz stavka 1. ovoga članka i/ili nije omogućio očitavanje brojila, zbog čega opskrbljivač plinom ne može ispostaviti račun, dužan je platiti isporučeni plin do prvog idućeg utvrđenog stanja plinomjera.“. Što bi se u ovom slučaju smatralo „iduće utvrđeno stanje plinomjera“, ako se ne može očitati na zadnji dan u mjesecu?

Ukoliko ODS dostavlja podatak o stanju plinomjera preračunato na zadnji dan obračunskog razdoblja ili procjenu ukoliko nema podatak o stanju plinomjera, a podatke o očitavanju zaprimljene od strane krajnjeg kupca također mora preračunati na zadnji dan mjeseca ukoliko isto nije očitano upravo na zadnji dan onda nema obračuna sukladno čl.16. već bi se većinom obračun svodio na mjesečne novčane obveze na temelju procjene potrošnje. Smatramo potrebnim jasnije definirati isto u čl.16.

S tim u vezi potrebno urediti čl.23. stavak 6. vezano za informaciju na računu da krajnji kupac ima pravo u slučaju razlike obračunatog i stvarnog stanja plinomjera od 5% ili više podnijeti prigovor, jer je za očekivati velik broj takvih prigovora, s obzirom da bi se obračun po novim izmjenama većim dijelom radio na temelju preračunavanja.

Što u slučaju potrebe korekcije računa temeljem važećeg čl.25. „Izvanredni obračun, kontrolni obračun te ispravak računa“ na koji kupac ima pravo?

U čl. 27. kad se propisuje da je podatak koji se vodi u ROMM-u stanje plinomjera na zadnji dan mjesečnog, tromjesečnog ili šestomjesečnog razdoblja očitavanja koje primjenjuje operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava u skladu s odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, i podatak da li je stanje očitano ili procijenjeno (m3), u tom slučaju pored podatka očitano ili procijenjeno treba biti i treća mogućnost upisa očitano ali preračunato ukoliko nije očitano na zadnji dan.

Slijedom gore navedenog predviđamo jako veliki broj opravdanih prigovora.

Ukoliko se ostane kod ovog Prijedloga izmjena i dopuna rok za primjenu je prekratak te predlažemo da se isti prolongira.

Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno podlogama

Članak 1.	
Članak 2.	
Članak 3.	
Članak 4.	
Članak 5.	
Članak 6.	
Članak 7.	
Članak 8.	
Članak 9.	