



**Obrazac za dostavu primjedbi na
Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu**

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU	
Naziv prijedloga propisa ili akta	<i>Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu</i>
Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga	<i>Hrvatska energetska regulatorna agencija</i>
Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane javnosti	<i>GEOPLIN d.o.o.</i>
Adresa predstavnika zainteresirane javnosti	<i>Radnička cesta 177, 10000 Zagreb</i>
Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala primjedbu ili osobe ovlaštene za predstavljanje predstavnika zainteresirane javnosti	<i>Zvonimir Jonjić, direktor</i>
Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje predstavljate	<i>Opskrbljivač plinom</i>
Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i prijedloga s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti ili anonimno (upisati „+“ ispred izabrane opcije)	+ <i>Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti</i>
	<i>Anonimna objava</i>
Datum izrade:	<i>28.02.2024.</i>


 (potpis ovlaštene osobe)


Napomene:

- U nastavku ovog obrasca upisuju se načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta te primjedbe i prijedlozi za pojedine članke. Tablice se mogu slobodno proširivati.*
- Ukoliko se obrazac primjedbi šalje poštom ili faksom (01/6115-344), obrazac je potrebno potpisati. Obrasci se šalju na adresu*
Hrvatska energetska regulatorna agencija
„za savjetovanje“
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb

Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta

U ožujku i travnju 2023. godine proveden je postupak izmjena predmetne Metodologije čija je posljedica bilo donošenje Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine br. 38/2023) koje su na snagu stupile 21. travnja 2023. godine.

Društvo Geoplin d.o.o. od donošenja predmetnih Izmjena i dopuna mjesecima je upozoravalo HERA-u, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te Vladu RH na enormnu štetu koju provedbom izmijenjene Metodologije trpe opskrbljivači plinom. Naime, navedenom promjenom Metodologije, opskrbljivači plinom koji su prethodno u cijelosti i zakonito postupali u skladu s Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine br. 108/20), dovedeni su u bezizlaznu situaciju koja je rezultirala njihovim poslovanjem s enormnim gubicima.

Štoviše, provedbom promjena Metodologije, društvo Geoplin d.o.o. i dalje posluje s gubicima koji se očituju u iznosu štete većem od 40 milijuna eura.

Iz tog razloga, a poučeni prethodnim neočekivanim i za opskrbljivače pogubnim izmjenama Metodologije, društvo Geoplin d.o.o. predlaže HERA-i da se, u okviru novopredloženih Izmjena i dopuna Metodologije, jasno naznači tko će i na koji način prema opskrbljivačima plinom snositi odgovornost za štetu u slučaju da se, u tijeku važenja ovdje predloženih Izmjena i dopuna Metodologije, nadležna tijela ponovno odluče na izmjenu regulative koja će ići na štetu opskrbljivača plinom.

Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno podlogama

Članak 1.	
Članak 2.	
Članak 3.	
Članak 4.	
Članak 5.	
Članak 6.	
Članak 7.	
Članak 8.	
Članak 9.	
Članak 10.	
Članak 11.	
Članak 12.	
Članak 13.	
Članak 14.	
Članak 15.	
Članak 16.	
Članak 17.	
Članak 18.	
Članak 19.	
Članak 20.	