



REPUBLIKA HRVATSKA

**HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA**

**Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb**

KLASA: 025-08/22-01/4

URBROJ: 371-05-25-732

Zagreb, 30. rujna 2025.

Hrvatska energetska regulatorna agencija, OIB: 83764654530, na temelju članka 5. stavka 3., u vezi s člankom 5. stavkom 2. Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije („Narodne novine“, broj 31/23, 74/23, 107/23, 122/23, 32/24, 104/24, 132/24, 56/25, 121/25 i 122/25), u postupku određivanja jedinične cijene za energiju za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave, na 23. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održanoj 30. rujna 2025. donosi sljedeću

ODLUKU

1. Jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave prema članku 5. stavku 3., u vezi s člankom 5. stavkom 2. Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, na temelju zahtjeva i dostavljenih podataka energetskog subjekta ENERGO d.o.o., Dolac 14, Rijeka, OIB: 99393766301, za centralne toplinske sustave Gornja Vežica i Vojak u gradu Rijeci, za energetski subjekt ENERGO d.o.o., Dolac 14, Rijeka, iznosi kako slijedi:

Tablica 1. Jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije za *Centralni toplinski sustav Gornja Vežica u gradu Rijeci*

TARIFNI MODELI	Tarifna stavka za energiju za proizvodnju toplinske energije 2025./2026., bez PDV-a	Jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije 2025./2026., bez PDV-a prema čl. 5. st. 3. Uredbe	Razlika jedinične cijene za energiju za proizvodnju toplinske energije
	1	2	3=2-1
(TM)	EUR /kWh	EUR /kWh	EUR /kWh
TM1	0,0534	0,0641	0,0107
TM2	0,0534	0,0641	0,0107

Tablica 2. Jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije za *Centralni toplinski sustav Vojak u gradu Rijeci*

TARIFNI MODEL	Tarifna stavka za energiju za proizvodnju toplinske energije 2025./2026., bez PDV-a	Jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije 2025./2026., bez PDV-a prema čl. 5. st. 3. Uredbe	Razlika jedinične cijene za energiju za proizvodnju toplinske energije
	1	2	3=2-1
(TM)	EUR /kWh	EUR /kWh	EUR /kWh
TM1	0,0525	0,0535	0,0010
TM2	0,0525	0,0535	0,0010

2. Ova Odluka dostavit će se energetsom subjektu ENERGO d.o.o., Dolac 14, Rijeka i Ministarstvu gospodarstva.

3. Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

O b r a z l o ž e n j e

Uredbom o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (dalje: Uredba) uređuju se, između ostaloga, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca toplinske energije, nadzor nad primjenom cijena određenih Uredbom te posebni uvjeti za obavljanje energetske djelatnosti.

Člankom 5. Uredbe je propisano:

- da za razdoblje od 1. listopada 2025. do 31. ožujka 2026., proizvođači toplinske energije i distributeri toplinske energije u centralnim toplinskim sustavima mogu podnijeti zahtjev Hrvatskoj energetske regulatornoj agenciji (dalje: HERA) za povećanjem iznosa tarifne stavke za energiju za proizvodnju toplinske energije i/ili tarifne stavke za energiju za distribuciju toplinske energije do najviše 15 % (stavak 1.),
- da se krajnja cijena isporučene toplinske energije, koja uključuje naknade i porez na dodanu vrijednost, za krajnje kupce toplinske energije na centralnim toplinskim sustavima, osim za toplinsku energiju korištenu u tehnološke svrhe (vrela voda, topla voda ili para) može povećati do 10 % za razdoblje iz članka 5. stavka 1. Uredbe u odnosu na krajnje cijene važeće na dan 30. rujna 2025. umanjene za razliku između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije iz Odluke o određivanju iznosa razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije (»Narodne novine«, broj 56/25.). Krajnja cijena isporučene toplinske energije, koja uključuje naknade i porez na dodanu vrijednost za krajnje kupce toplinske energije na centralnim toplinskim sustavima koji tehnološku paru koriste u tehnološke svrhe (vrela voda, topla voda ili para) može se povećati do 2,5 % za razdoblje iz članka 5. stavka 1. Uredbe u odnosu na krajnje cijene važeće na dan 30. rujna 2025. (stavak 2.),
- da će HERA, na zahtjev energetske subjekta, do 30. rujna 2025., za razdoblje od 1. listopada 2025. do 31. ožujka 2026., odrediti jediničnu cijenu za energiju za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave, na temelju dostavljenih podataka energetske subjekta (stavak 3.),
- da će temelju jediničnih iznosa određenih u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe, a uzimajući u obzir članak 5. stavke 1. i 2. Uredbe, Vlada Republike Hrvatske odlukom odrediti

iznos razlike između jediničnih cijena određenih sukladno članka 5. stavku 3. Uredbe i cijene iz članka 5. stavka 2. Uredbe (stavak 4.).

Energetski subjekt ENERGO d.o.o., Dolac 14, Rijeka, OIB: 99393766301, dopisom od 26. rujna 2025. podnio je HERA-i zahtjev za određivanje jedinične cijene za energiju za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica i Vojak u gradu Rijeci (dalje: Zahtjev), uz koji su dostavljeni podaci o proizvedenoj i isporučenoj toplinskoj energiji, cijenama energenata, proizvodnim postrojenjima, toplinskim sustavima, krajnjim kupcima, strukturi krajnjih cijena po tarifnim modelima, prihodima tijekom ogrjevnog sezone 2024./2025. te procjeni za ogrjevnog sezonu 2025./2026.

Iz dokumentacije dostavljene uz Zahtjev proizlazi da energetski subjekt ENERGO d.o.o. u centralnim toplinskim sustavima Gornja Vežica i Vojak u gradu Rijeci za energent u ogrjevnog sezoni 2025./2026. koristi prirodni plin. Energetski subjekt ENERGO d.o.o. nije dostavio ugovor o nabavi energenata iz kojeg bi bile su razvidne cijene nabave za razdoblje od 1. listopada 2025. do 31. ožujka 2026. stoga su za izračun cijene prirodnog plina uzete cijene iz Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2025. te za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2026. („Narodne novine“, broj 122/25), a u skladu s člankom 34. stavkom 10. Zakona o tržištu toplinske energije („Narodne novine“, broj 80/13, 14/14 i 67/25).

Cijena energenta za centralni toplinski sustav Gornja Vežica za ogrjevnog sezonu 2025./2026. je u odnosu na cijenu energenta za ogrjevnog sezonu 2024./2025. smanjena za 3,30% i povećana za 52,8% u odnosu na cijenu energenta za ogrjevnog sezonu 2021./2022. Za centralni toplinski sustav Vojak cijena energenta za ogrjevnog sezonu 2025./2026 je u odnosu na cijenu energenta za ogrjevnog sezonu 2024./2025. smanjena za 7,97% i povećana za 32,3% u odnosu na cijenu energenta za ogrjevnog sezonu 2021./2022.

Na temelju dostavljenih podataka energetskog subjekta ENERGO d.o.o. HERA je, u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe, odredila iznos jedinične cijene za energiju za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica i Vojak u gradu Rijeci, kako slijedi:

Tablica 1. Jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije za *Centralni toplinski sustav Gornja Vežica u gradu Rijeci*

TARIFNI MODELI	Tarifna stavka za energiju za proizvodnju toplinske energije 2025./2026., bez PDV-a	Jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije 2025./2026., bez PDV-a prema čl. 5. st. 3. Uredbe	Razlika jedinične cijene za energiju za proizvodnju toplinske energije
	1	2	3=2-1
(TM)	EUR /kWh	EUR /kWh	EUR /kWh
TM1	0,0534	0,0641	0,0107
TM2	0,0534	0,0641	0,0107

Tablica 2. Jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije za *Centralni toplinski sustav Vojak u gradu Rijeci*

TARIFNI MODEL	Tarifna stavka za energiju za proizvodnju toplinske energije 2025./2026., bez PDV-a	Jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije 2025./2026., bez PDV-a prema čl. 5. st. 3. Uredbe	Razlika jedinične cijene za energiju za proizvodnju toplinske energije
	1	2	3=2-1
(TM)	EUR /kWh	EUR /kWh	EUR /kWh
TM1	0,0525	0,0535	0,0010
TM2	0,0525	0,0535	0,0010

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u točki 1. izreke Odluke.

Energetski subjekt ENERGO d.o.o. je u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe dopisom od 26. rujna 2025. podnio HERA-i zahtjev za povećanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za energetski subjekt ENERGO d.o.o. za centralne toplinske sustave Gornja Vežica i Vojak u gradu Rijeci. Odlučujući o tome zahtjevu, HERA je utvrdila da je energetski subjekt ENERGO d.o.o. dostavio relevantne podatke propisane Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije („Narodne novine“, broj 56/14; dalje: Metodologija) te je predložio iznose tarifnih stavki u skladu s Uredbom, slijedom čega je HERA 30. rujna 2025. donijela odluku o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije prema Metodologiji u centralnim toplinskim sustavima Gornja Vežica i Vojak u gradu Rijeci za energetski subjekt ENERGO d.o.o., kako slijedi:

Tablica 3. Iznos tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za *Centralni toplinski sustav Gornja Vežica u gradu Rijeci*

TARIFNE GRUPE (Tg)	TARIFNI MODELI (TM)		TARIFNE STAVKE (Ts)	
			Energija (€/kWh)	Snaga (€/kW)
Tg1 - Kućanstva	TM1	Vrela/topla voda	0,0534	1,4916
Tg2 - Industrija i poslovni potrošači	TM2	Vrela/topla voda	0,0534	1,4916

Tablica 4. Iznos tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za *Centralni toplinski sustav Vojak u gradu Rijeci*

TARIFNE GRUPE (Tg)	TARIFNI MODELI (TM)		TARIFNE STAVKE (Ts)	
			Energija (€/kWh)	Snaga (€/kW)
Tg1 - Kućanstva	TM1	Vrela/topla voda	0,0525	1,7283
Tg2 - Industrija i poslovni potrošači	TM2	Vrela/topla voda	0,0525	1,7283

Energetski subjekt ENERGO d.o.o. je u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe dopisom od 26. rujna 2025. podnio HERA-i zahtjev za povećanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za energetski subjekt ENERGO d.o.o. za centralne toplinske sustave Gornja Vežica i Vojak. HERA je 29. rujna 2025. od energetskog subjekta ENERGO d.o.o. zaprimila dopunu zahtjeva. Odlučujući o tom zahtjevu, HERA je utvrdila da je energetski subjekt ENERGO d.o.o. dostavio relevantne podatke propisane Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije („Narodne novine“, broj 56/14; dalje: Metodologija) te je predložio iznose tarifnih stavki u skladu s Uredbom, slijedom čega je HERA 30. rujna 2025. donijela odluku o zahtjevu te odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije prema Metodologiji u centralnim toplinskim sustavima Gornja Vežica i Vojak za energetski subjekt ENERGO d.o.o.

Pri odobravanju iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije i iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije u skladu s odredbama članka 5. stavka 1. Uredbe kojima je propisano povećanje tarifnih stavki do najviše 15 %, zadovoljen je uvjet prema odredbama članka 5. stavka 2. Uredbe da se krajnja cijena isporučene toplinske energije, koja uključuje naknade i porez na dodanu vrijednost, za krajnje kupce toplinske energije na centralnim toplinskim sustavima, osim za toplinsku energiju korištenu u tehnološke svrhe (vrela voda, topla voda ili para) može povećati do 10 % u odnosu na krajnje cijene važeće na dan 30. rujna 2025. umanjene za razliku između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije iz Odluke o određivanju iznosa razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije („Narodne novine“, broj 56/25).

Krajnja jedinična cijena isporučene toplinske energije za energetski subjekt ENERGO d.o.o. za Centralni toplinski sustav Gornja Vežica u gradu Rijeci, u sezoni 2025./2026. sastoji se od:

- jedinične cijene za energiju za proizvodnju toplinske energije za TM1 i TM2 u iznosu 0,0641 EUR /kWh,
- tarifne stavke za snagu za proizvodnju toplinske energije za TM1 i TM2 u iznosu 1,4916 EUR /kW/mj.,
- tarifne stavke za energiju za distribuciju toplinske energije za TM1 u iznosu 0,0087 EUR/kWh i TM2 u iznosu 0,0089 EUR/kWh,
- tarifne stavke za snagu za distribuciju toplinske energije za TM1 i TM2 u iznosu 0,63 EUR/kW/mj.,
- naknade za energetske djelatnosti opskrbe za TM1 u iznosu 0,0040 EUR/kWh i 0,7813 EUR/kW/mj. i za TM2 u iznosu 0,0116 EUR/kWh i 1,0181 EUR/kW/mj.,
- naknade za djelatnost kupca toplinske energije u iznosu 0,9981 EUR/stan/mj.

Krajnja jedinična cijena isporučene toplinske energije za energetski subjekt ENERGO d.o.o. za Centralni toplinski sustav Vojak u gradu Rijeci, u sezoni 2025./2026. sastoji se od:

- jedinične cijene za energiju za proizvodnju toplinske energije za TM1 i TM2 u iznosu 0,0535 EUR/kWh,
- tarifne stavke za snagu za proizvodnju toplinske energije za TM1 i TM2 u iznosu 1,7283 EUR/kW/mj.,
- tarifne stavke za energiju za distribuciju toplinske energije za TM1 u iznosu 0,0080 EUR/kWh i TM2 u iznosu 0,0089 EUR/kWh,
- tarifne stavke za snagu za distribuciju toplinske energije za TM1 i TM2 u iznosu 0,8642 EUR/kW/mj.,
- naknade za energetske djelatnosti opskrbe za TM1 u iznosu 0,0049 EUR/kWh i 0,3196 EUR/kW/mj. i za TM2 u iznosu 0,0124 EUR/kWh i 0,5445 EUR/kW/mj.,
- naknade za djelatnost kupca toplinske energije u iznosu 0,9981 EUR/stan/mj.

U Tablici 5. je navedena razlika između krajnjih jediničnih cijena iz članka 5. stavka 2. Uredbe i krajnjih jediničnih cijena određenih u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe, s porezom na dodanu vrijednost.

Tablica 5. Razlika krajnjih jediničnih cijena za *Centralni toplinski sustav Gornja Vežica u gradu Rijeci*

TARIFNI MODEL	Krajnja jedinična cijena isporučene toplinske energije u sezoni 2025./2026. prema tarifnim stavkama	Krajnja jedinična cijena isporučene toplinske energije u sezoni 2025./2026. određena prema čl. 5. st. 3. Uredbe	Razlika krajnjih jediničnih cijena isporučene toplinske energije u sezoni 2025./2026.
	1	2	3=2-1
(TM)	EUR/kWh	EUR/kWh	EUR/kWh
TM1	0,0995	0,1107	0,0112
TM2	0,1351	0,1463	0,0112

U Tablici 6. je navedena razlika između krajnjih jediničnih cijena iz članka 5. stavka 2. Uredbe i krajnjih jediničnih cijena određenih u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe, s porezom na dodanu vrijednost.

Tablica 6. Razlika krajnjih jediničnih cijena za *Centralni toplinski sustav Vojak u gradu Rijeci*

TARIFNI MODEL	Krajnja jedinična cijena isporučene toplinske energije u sezoni 2025./2026. prema tarifnim stavkama	Krajnja jedinična cijena isporučene toplinske energije u sezoni 2025./2026. određena prema čl. 5. st. 3. Uredbe	Razlika krajnjih jediničnih cijena isporučene toplinske energije u sezoni 2025./2026.
	1	2	3=2-1
(TM)	EUR/kWh	EUR/kWh	EUR/kWh
TM1	0,0963	0,0974	0,0011
TM2	0,0984	0,0995	0,0011

U skladu s člankom 5. stavkom 8. Uredbe, HERA će do 1. srpnja 2026. provesti reviziju izračuna jediničnih cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave za razdoblje od 1. travnja 2025. do 31. ožujka 2026. na temelju stvarnih troškova goriva i emisijskih jedinica stakleničkih plinova.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18) propisano je da se pojedinačne odluke koje Upravno vijeće HERA-e donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stranici HERA-e, te je stoga odlučeno kao u točki 3. izreke ove Odluke.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

doc. dr. sc. Nikola Vištica, v. r.

Uputa o pravnom lijeku:

Ova Odluka je izvršna.

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Rijeci, u roku od 30 dana od dostave ove Odluke.