



REPUBLIKA HRVATSKA

**HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA**

**Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb**

KLASA: 025-08/22-01/4

URBROJ: 371-05-25-733

Zagreb, 30. rujna 2025.

Hrvatska energetska regulatorna agencija, OIB: 83764654530, na temelju članka 5. stavka 3., u vezi s člankom 5. stavkom 2. Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije („Narodne novine“, broj 31/23, 74/23, 107/23, 122/23, 32/24, 104/24, 132/24, 56/25, 121/25 i 122/25), u postupku određivanja jedinične cijene za energiju za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave, na 23. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održanoj 30. rujna 2025. donosi sljedeću

ODLUKU

1. Jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave prema članku 5. stavku 3., u vezi s člankom 5. stavkom 2. Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, na temelju zahtjeva i dostavljenih podataka energetskog subjekta TEHNOSTAN d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar, OIB: 91347134540, za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica u gradu Vukovaru, za energetski subjekt TEHNOSTAN d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar, iznosi kako slijedi:

Tablica 1. Jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije za *Centralni toplinski sustav Borovo Naselje u gradu Vukovaru*

TARIFNI MODELI	Tarifna stavka za energiju za proizvodnju toplinske energije 2025./2026., bez PDV-a	Jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije 2025./2026., bez PDV-a prema čl. 5. st. 3. Uredbe	Razlika jedinične cijene za energiju za proizvodnju toplinske energije
	1	2	3=2-1
(TM)	EUR /kWh	EUR /kWh	EUR /kWh
TM1	0,0555	0,0555	0
TM2	0,0633	0,0633	0

Tablica 2. Jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije za *Centralni toplinski sustav Olajnica u gradu Vukovaru*

TARIFNI MODEL	Tarifna stavka za energiju za proizvodnju toplinske energije 2025./2026., bez PDV-a	Jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije 2025./2026., bez PDV-a prema čl. 5. st. 3. Uredbe	Razlika jedinične cijene za energiju za proizvodnju toplinske energije
	1	2	3=2-1
(TM)	EUR /kWh	EUR /kWh	EUR /kWh
TM1	0,0555	0,0555	0
TM2	0,0633	0,0633	0

2. Ova Odluka dostavit će se energetsom subjektu TEHNOSTAN d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar i Ministarstvu gospodarstva.

3. Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

O b r a z l o ž e n j e

Uredbom o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (dalje: Uredba) uređuju se, između ostaloga, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca toplinske energije, nadzor nad primjenom cijena određenih Uredbom te posebni uvjeti za obavljanje energetske djelatnosti.

Člankom 5. Uredbe je propisano:

- da za razdoblje od 1. listopada 2025. do 31. ožujka 2026., proizvođači toplinske energije i distributeri toplinske energije u centralnim toplinskim sustavima mogu podnijeti zahtjev Hrvatskoj energetske regulatornoj agenciji (dalje: HERA) za povećanjem iznosa tarifne stavke za energiju za proizvodnju toplinske energije i/ili tarifne stavke za energiju za distribuciju toplinske energije do najviše 15 % (stavak 1.),
- da se krajnja cijena isporučene toplinske energije, koja uključuje naknade i porez na dodanu vrijednost, za krajnje kupce toplinske energije na centralnim toplinskim sustavima, osim za toplinsku energiju korištenu u tehnološke svrhe (vrela voda, topla voda ili para) može povećati do 10 % za razdoblje iz članka 5. stavka 1. Uredbe u odnosu na krajnje cijene važeće na dan 30. rujna 2025. umanjene za razliku između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije iz Odluke o određivanju iznosa razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije (»Narodne novine«, broj 56/25.). Krajnja cijena isporučene toplinske energije, koja uključuje naknade i porez na dodanu vrijednost za krajnje kupce toplinske energije na centralnim toplinskim sustavima koji tehnološku paru koriste u tehnološke svrhe (vrela voda, topla voda ili para) može se povećati do 2,5 % za razdoblje iz članka 5. stavka 1. Uredbe u odnosu na krajnje cijene važeće na dan 30. rujna 2025. (stavak 2.),
- da će HERA, na zahtjev energetske subjekta, do 30. rujna 2025., za razdoblje od 1. listopada 2025. do 31. ožujka 2026., odrediti jediničnu cijenu za energiju za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave, na temelju dostavljenih podataka energetske subjekta (stavak 3.),

- da će temelju jediničnih iznosa određenih u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe, a uzimajući u obzir članak 5. stavke 1. i 2. Uredbe, Vlada Republike Hrvatske odlukom odrediti iznos razlike između jediničnih cijena određenih sukladno članka 5. stavku 3. Uredbe i cijene iz članka 5. stavka 2. Uredbe (stavak 4.).

Energetski subjekt TEHNOSTAN d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar, OIB: 91347134540, dopisom od 23. rujna 2025. podnio je HERA-i zahtjev za određivanje jedinične cijene za energiju za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica u gradu Vukovaru (dalje: Zahtjev), uz koji su dostavljeni podaci o proizvedenoj i isporučenoj toplinskoj energiji, cijenama energenata, proizvodnim postrojenjima, toplinskim sustavima, krajnjim kupcima, strukturi krajnjih cijena po tarifnim modelima, prihodima tijekom ogrjevnog sezone 2024./2025. te procjeni za ogrjevnog sezonu 2025./2026.

Iz dokumentacije dostavljene uz Zahtjev i to preslike Ugovora o opskrbi plinom za velike poslovne korisnike, razvidno je da energetski subjekt TEHNOSTAN d.o.o. u centralnim toplinskim sustavima Borovo Naselje i Olajnica za energent u ogrjevnog sezoni 2025./2026. koristi prirodni plin, nabavu kojega je za razdoblje od 1. listopada 2025. do 31. ožujka 2026. ugovorio po cijeni od 35,20 EUR/MWh. Nadalje, razvidno je da je cijena energenta za centralni toplinski sustav Borovo Naselje za ogrjevnog sezonu 2025./2026. u odnosu na cijenu energenta za ogrjevnog sezonu 2024./2025. smanjena za 14,94%. Za centralni toplinski sustav Olajnica cijena energenta za ogrjevnog sezonu 2025./2026 je u odnosu na cijenu energenta za ogrjevnog sezonu 2024./2025. smanjena za 15,3%, uzimajući u obzir postojeći ugovor o nabavi plina.

Na temelju dostavljenih podataka energetskog subjekta TEHNOSTAN d.o.o. HERA je, u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe, odredila iznos jedinične cijene za energiju za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica u gradu Vukovaru, kako slijedi:

Tablica 1. Jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije za *Centralni toplinski sustav Borovo Naselje u gradu Vukovaru*

TARIFNI MODEL	Tarifna stavka za energiju za proizvodnju toplinske energije 2025./2026., bez PDV-a	Jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije 2025./2026., bez PDV-a prema čl. 5. st. 3. Uredbe	Razlika jedinične cijene za energiju za proizvodnju toplinske energije
	1	2	3=2-1
(TM)	EUR /kWh	EUR /kWh	EUR /kWh
TM1	0,0555	0,0555	0
TM2	0,0633	0,0633	0

Tablica 2. Jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije za *Centralni toplinski sustav Olajnica u gradu Vukovaru*

TARIFNI MODELI	Tarifna stavka za energiju za proizvodnju toplinske energije 2025./2026., bez PDV-a	Jedinična cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije 2025./2026., bez PDV-a prema čl. 5. st. 3. Uredbe	Razlika jedinične cijene za energiju za proizvodnju toplinske energije
	1	2	3=2-1
(TM)	EUR /kWh	EUR /kWh	EUR /kWh
TM1	0,0555	0,0555	0
TM2	0,0633	0,0633	0

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u točki 1. izreke Odluke.

Energetski subjekt TEHNOSTAN d.o.o. je u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe dopisom od 29. rujna 2025. podnio HERA-i zahtjev za određivanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za energetski subjekt TEHNOSTAN d.o.o. za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica u gradu Vukovaru. Odlučujući o tome zahtjevu, HERA je utvrdila da je energetski subjekt TEHNOSTAN d.o.o. dostavio relevantne podatke propisane Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije („Narodne novine“, broj 56/14; dalje: Metodologija) te je predložio iznose tarifnih stavki u skladu s Uredbom, slijedom čega je HERA 30. rujna 2025. donijela odluke o iznosima tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije prema Metodologiji u centralnim toplinskim sustavima Borovo Naselje i Olajnica u gradu Vukovaru za energetski subjekt TEHNOSTAN d.o.o., kako slijedi:

Tablica 3. Iznos tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za *Centralni toplinski sustav Borovo Naselje u gradu Vukovaru*

TARIFNE GRUPE (Tg)	TARIFNI MODELI (TM)		TARIFNE STAVKE (Ts)	
			Energija EUR/kWh	Snaga EUR/kW/mj
Tg1 - Kućanstva	TM1	Vrela/topla voda	Ts ₁₁ =0,0555	Ts ₁₂ =1,4900
Tg2 - Industrija i poslovni potrošači	TM2	Vrela/topla voda	Ts ₂₁ =0,0633	Ts ₂₂ =1,4900

Tablica 4. Iznos tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za *Centralni toplinski sustav Olajnica u gradu Vukovaru*

TARIFNE GRUPE (Tg)	TARIFNI MODELI (TM)		TARIFNE STAVKE (Ts)	
			Energija EUR/kWh	Snaga EUR/kW/mj
Tg1 - Kućanstva	TM1	Vrela/topla voda	Ts ₁₁ =0,0555	Ts ₁₂ =1,4900
Tg2 - Industrija i poslovni potrošači	TM2	Vrela/topla voda	Ts ₂₁ =0,0633	Ts ₂₂ =1,4900

Pri odobravanju iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije u skladu s odredbama članka 5. stavka 1. Uredbe kojima je propisano povećanje tarifnih stavki do najviše 15 %, zadovoljen je uvjet prema odredbama članka 5. stavka 2. Uredbe da se krajnja cijena isporučene toplinske energije, koja uključuje naknade i porez na dodanu vrijednost, za krajnje kupce toplinske energije na centralnim toplinskim sustavima, osim za toplinsku energiju korištenu u tehnološke svrhe (vrela voda, topla voda ili para) može povećati do 10 % u odnosu na krajnje cijene važeće na dan 30. rujna 2025. umanjene za razliku između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije iz Odluke o određivanju iznosa razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije („Narodne novine“, broj 56/25).

Krajnja jedinična cijena isporučene toplinske energije za energetske subjekt TEHNOSTAN d.o.o. za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica u gradu Vukovaru, u sezoni 2025./2026. sastoji se od:

- jedinične cijene za energiju za proizvodnju toplinske energije u iznosu 0,0555 EUR/kWh za TM1 i 0,0633 EUR/kWh za TM2,
- tarifne stavke za snagu za proizvodnju toplinske energije za TM1 i TM2 u iznosu 1,49 EUR/kW/mj.,
- tarifne stavke za energiju za distribuciju toplinske energije za TM1 i TM2 u iznosu 0,0073 EUR/kWh,
- tarifne stavke za snagu za distribuciju toplinske energije za TM1 i TM2 u iznosu 0,78 EUR/kW/mj.,
- naknade za energetske djelatnost opskrbe za TM1 i TM2 u iznosu 1,1 EUR/potrošaču/mj. i
- naknade za djelatnost kupca toplinske energije u iznosu 0,09 EUR/m²/mj.

U Tablici 5. je navedena razlika između krajnjih jediničnih cijena iz članka 5. stavka 2. Uredbe i krajnjih jediničnih cijena određenih u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe, s porezom na dodanu vrijednost.

Tablica 5. Razlika krajnjih jediničnih cijena za *Centralni toplinski sustav Borovo Naselje u gradu Vukovaru*

TARIFNI MODELI	Krajnja jedinična cijena isporučene toplinske energije u sezoni 2025./2026. prema tarifnim stavkama	Krajnja jedinična cijena isporučene toplinske energije u sezoni 2025./2026. određena prema čl. 5. st. 3. Uredbe	Razlika krajnjih jediničnih cijena isporučene toplinske energije u sezoni 2025./2026.
	1	2	3=2-1
(TM)	EUR/kWh	EUR/kWh	EUR/kWh
TM1	0,0950	0,0950	0
TM2	0,0912	0,0912	0

U Tablici 6. je navedena razlika između krajnjih jediničnih cijena iz članka 5. stavka 2. Uredbe i krajnjih jediničnih cijena određenih u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe, s porezom na dodanu vrijednost.

Tablica 6. Razlika krajnjih jediničnih cijena za *Centralni toplinski sustav Olajnica u gradu Vukovaru*

TARIFNI MODELI	Krajnja jedinična cijena isporučene toplinske energije u sezoni 2025./2026. prema tarifnim stavkama	Krajnja jedinična cijena isporučene toplinske energije u sezoni 2025./2026. određena prema čl. 5. st. 3. Uredbe	Razlika krajnjih jediničnih cijena isporučene toplinske energije u sezoni 2025./2026.
	1	2	3=2-1
(TM)	EUR/kWh	EUR/kWh	EUR/kWh
TM1	0,0939	0,0939	0
TM2	0,0979	0,0979	0

U skladu s člankom 5. stavkom 8. Uredbe, HERA će do 1. srpnja 2026. provesti reviziju izračuna jediničnih cijena za energiju za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave za razdoblje od 1. travnja 2025. do 31. ožujka 2026. na temelju stvarnih troškova goriva i emisijskih jedinica stakleničkih plinova.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18) propisano je da se pojedinačne odluke koje Upravno vijeće HERA-e donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stranici HERA-e, te je stoga odlučeno kao u točki 3. izreke ove Odluke.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

doc. dr. sc. Nikola Vištica, v. r.

Uputa o pravnom lijeku:

Ova Odluka je izvršna.

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Osijeku, u roku od 30 dana od dostave ove Odluke.